



Váš dopis:

Spisová značka: MeUPB/18872/2023/SÚÚP/Buch

Číslo jednací: MeUPB 19611/2023

Datum: 22.02.2023

Vyřizuje: Ing. Dana Buchalová

E-mail: dana.buchalova@pribram.eu

Telefon: 318 402 468

Žadatel/Adresát:



Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění (dále jen správní řád) a podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k výše uvedené věci v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě žádosti ze dne 20.2.2023, kterou požadujete poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci :

- 1) Z dříve poskytnutých informací vyplývá, že v případě rozestavěné budovy na parc. č. 948/4 v k. ú. Příbram (budova dříve plánované patologie) byl v roce 2017 vydán souhlas SÚ s prodloužením lhůty k dokončení stavby (provedení ohlášené změny stavby) do 31. 12. 2022.

Prosím o informaci, zda byla tato lhůta opětovně prodloužena. Pokud ano, prosím rovněž o zaslání kopie příslušného nejnovějšího rozhodnutí SÚ.

- 2) Na pozemku parc. č. 2774/28 v k. ú. Příbram (na Rynečku; prostor dřívějšího parkoviště u prodejny Mere, dříve prodejna Albert) byla nedávno zahájena stavba bytového domu. Prosím k uvedené stavbě o poskytnutí těchto informací a podkladů:
 - a) Kdo je stavebním podnikatelem.
 - b) Kdo vykonává stavební dozor.
 - c) Kopie stavebního povolení.
 - d) Kopie vyjádření správce kanalizační sítě ohledně možnosti připojení objektu na kanalizační síť (pokud je takové vyjádření v rámci spisu k příslušnému stavebnímu řízení k dispozici).

Povinný subjekt podává tyto informace:

Add 1) Do tohoto dne nebyla lhůta opětovně prodloužena.

Add 2 a) Stavebním podnikatelem je firma PRAGIS a.s.
b) Stavební dozor – hlavní stavbyvedoucí je Ing. Marek Zavaďák ČKAIT 0013853
c) + d) viz. příloha

Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona nevyužijeme.

otisk úředního razítka

Ing. Dana Buchalová
referent Stavebního úřadu a územního plánování

Obdrží:



Spis



Váš dopis zn.
ze dne

Naše značka TÚP/O21800039236/21
Číslo jednací TÚP/163/21/PB
Vyřizuje referent technické dokumentace
Tel. / fax
Mobil
Email jhosenseidlova@1scv.cz
Datum 28.5.2021



Název stavby: Příbram IV, Čs. Armády, parc.č. 2774/1, /8, /16, /17, 2381/5, /6, ... bytový dům ALBERT
Investor: CIK Invest

Vyjádření k projektové dokumentaci

Platnost vyjádření: 1 rok

Vyjádření pozbývá platnost po vypršení jeho lhůty. Nebude-li ve lhůtě platnosti vydaného vyjádření stavba příslušným stavebním úřadem povolena, požádejte o vydání nového vyjádření před vypršením lhůty platnosti. V případě vypršení platnosti vydaného vyjádření, zaniká nárok na povolenou kapacitu. Je-li ve lhůtě platnosti vyjádření stavba příslušným stavebním úřadem povolena, vyjádření má platnost po dobu povolení stavby.

1.SčV, a.s. byla předložena projektová dokumentace bez zak.čísla z 04/2021, vypracovaná která byla 1.SčV, a.s. orazítkována na koordinační situaci.

Při dodržení našich níže uvedených podmínek pro provedení stavby nemáme k předložené projektové dokumentaci připomínky.

Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně bude vydáno nové písemné vyjádření.

1. Při stavbě sítí dojde ke styku s podzemními sítěmi ve správě 1.SčV, a.s., které musí být vytyčeny provozovatelem v případě, že veřejná část přípojek není prodloužena na pozemek.
2. Do kanalizační přípojky pro splaškovou vodu budou vypouštěny pouze splaškové vody nepřekračující hodnoty povolené Kanalizačním řádem pro město Příbram. **V žádném případě nesmí být vypouštěny dešťové, drenážní, balastní a podobné vody.**
3. Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, § 11, odstavec (2):
Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.
4. U přípojek, které jsou investorem prováděny od připojení na hlavní řád až po vodoměrnou sestavu nebo revizní šachtu kanalizace, musí být vlastní napojení provedeno provozovatelem 1. SčV, a.s., popřípadě ho investor může provést na základě souhlasu vedoucího provozu Příbram, kontakt: mobil 601 088 506.

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz, www.1scv.cz

Sídlo společnost: Ke Káblu 971, 100 00 Praha 10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383.
IČ: 47549793, DIČ: CZ47549793

by VEOLIA



5. Dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení trubního vedení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005. Kabely v místě křížení a 1,5 m od místa křížení na každou stranu, musí být uloženy v chrániče.
 6. **Maximální množství dodané pitné vody a množství vypouštěné splaškové vody pro plánovaný objekt bude 875 m3/rok, stejné množství splaškových vod (dle výpočtu v PD).**
 7. Po ukončení stavby požadujeme předat zaměření skutečného provedení stavby na CD nosiči ve formátu „JTSK“ (jednotné trigonometrické síti katastrální) - dgn, dxf nebo vyk.
 8. Před zahájením trvalého užívání přípojek je investor povinen sepsat smlouvu na odběr pitné vody a vypouštění splaškových vod s povoleným množstvím. Učiní tak na zákaznickém centru 1.SčV, a.s., Novohospodská 93, Příbram IX. Podmínkou uzavření odběratelské smlouvy je splnění všech podmínek vydaných ve vyjádřeních provozovatele k předmětné stavbě přípojky.
 9. Dle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí, zvláště spád potrubí gravitační části kanalizační přípojky.
- 10. Budou splněny doplňující podmínky k provádění stavby – Příloha č. 1.**

Nejbližší hydrant na vodovodní síti, určený pro požární účely, u něhož jsou prováděny každoroční revize dle ČSN 730873, je osazen na vodovodním řádu L DN 80, na nám. Arnošta z Pardubic, k.ú Příbram – viz vyznačení na příložené orientační situaci červeně.

Na příložené orientační situaci orientačně vyznačeno čarou: modrá – vodovod, hnědá – kanalizace, zelenožlutá – dešťová kanalizace, slabší modrá – vodovodní přípojky, slabší hnědá – kanalizační přípojky, slabší zelenožlutá – areálová dešťová kanalizace a dešťové kanalizační přípojky. Přípojky nejsou na situaci všechny vyznačeny.

S pozdravem



Příloha: orientační situace
Doplňující podmínky k provádění stavby
Přehled kroků pro realizaci přípojky

1. SčV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv.cz, www.1scv.cz

Sídlo společnosti: Ke Kابلu 971, 100 00 Praha 10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383
IČ: 47549793, DIČ: CZ47549793


by  VEOLIA

**Příloha č. 1****Doplňující podmínky k provádění stavby, které jsou nedílnou součástí vydaného vyjádření č.j. TUP/163/21/PB:**

1. Při stavbě vodovodní a kanalizační přípojky bude stavebník postupovat podle přiložené přílohy „Přehledu kroků pro realizaci vodovodní a kanalizační přípojky“.
2. Napojení vodovodní a kanalizační přípojky na vodovodní řad a kanalizační stoku je možné až po uvedení vodovodního řadu a kanalizační stoky do trvalého užívání (po vydání kolaudačního souhlasu).
3. V případě vysokého tlaku vody (nad 6 Barr) v objektu musí být osazen redukční ventil na náklady vlastníka přípojky.
4. Při pokládce trubního vedení dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení trubního vedení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005.
5. Vytrasování vodovodních a kanalizačních řadů objednejte na provozním středisku vodovodů a kanalizací 1.SčV, a.s., provozu Příbram, kontakt 318 494 225. Trasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy, a to za účasti provozovatele. Zaměření bude sloužit k upřesnění tras stávajících sítí.
6. Dodržte podmínky ochranného pásma: Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.
7. Ochranné pásmo kanalizační přípojky je 0,75 m od osy potrubí na obě strany. Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.
8. V ochranném pásmu řadů a přípojek jsou vždy zemní práce prováděny ručně za zvýšené opatrnosti.
9. Realizace přípojek bude provedena dle příslušných ČSN, Technických standardů a pokynů provozovatele.
10. Armatury, tvarovky a vodoměr budou osazeny v souladu s ČSN a s Technickými standardy 1. SčV, a.s.
11. Vodoměr bude osazen ve vodoměrné šachtě min. velikosti 1200 x 900 x 1600 mm.
12. Vodoměrná sestava musí být zabezpečena proti zamrznutí.
13. Podle zákona č. 274/2001 Sb., prováděcí vyhlášky 428, vodoměr je vždy osazen provozovatelem, který určí typ.
14. Trubní vedení přípojek bude uloženo v nezámrazné hloubce dle ČSN. Nelze-li dodržet potřebné krytí, musí být vodovodní a kanalizační potrubí chráněno nenasákovou tepelnou izolací. Nebude-li dodrženo krytí podle normy ČSN 75 5401, nebude provozovatel vodovodů a kanalizace společnost 1.SčV, a.s. veřejnou část přípojek provozovat. Veškeré opravy a údržbu bude zajišťovat a hradit vlastník přípojek.
15. K vodovodní a tlakové kanalizační přípojce bude přiložen vodič CU 4 mm² a výstražná fólie odpovídající barvy. Vodičí drát musí být připojen na kovové armatury a jeho konec musí být vytažen do poklopu u zemní soupravy (spojování vodiče musí být provedeno prolisovaným spojem pro zachování funkčnosti).
16. Dodržte normu TNV 75 5402 odst. 9 pro podsyp a obsyp potrubí.
17. Zachovejte veškeré nadzemní zařízení stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení. Poklop šoupatového uzávěru vodovodní přípojky a poklop vodoměrné a revizní kanalizační šachty musí být vstupní taktéž usazeny do nivelety terénu.



18. **Kabely, v místě křížení s VH sítěmi a 1,5 m od místa křížení na každou stranu, musí být uloženy do chráničky.**
19. Jako provozovatel vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat našeho pracovníka, kontakt mobil 601 088 506, ke kontrole provádění, uložení a napojení přípojek před záhozem, k osazení vodoměrného zařízení, k tlakové zkoušce vodovodní přípojky a zkoušce nepropustnosti kanalizační přípojky. Pracovníka 1.SČV, a.s. požádejte o kontrolu min. 5 pracovních dní před termínem požadované kontroly. Ke každé kontrole investor předloží námi vydané vyjádření ke stavbě. O kontrolách budou provedeny zápisy do Dokumentačního listu žádosti o vodovodní a kanalizační přípojku.
20. Ve skutečném provedení a zaměření stavby budou uvedeny hloubky uloženého trubního vedení, úsek, délka, materiál, průměr, spád. Bude zaměřeno místo napojení, objekty šachet na vybudovaných přípojkách, poklop šoupatového uzávěru vodovodní přípojky v místě napojení.





MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

Stavební úřad a územní plánování

Váš dopis:
Spisová značka: MeUPB/34012/2021/SÚÚP/Buch
Číslo jednací: MeUPB 18760/2022
Datum: 22.02.2022

Vyřizuje: Ing. Dana Buchalová
E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
Telefon: 318 402 468

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 22.03.2021 podala

Cik - invest s.r.o., IČO 24740942, Čs. armády č.p. 27, Příbram IV, 261 01 Příbram 1, kterou zastupuje Ivana Němcová, IČO 75977800, Fantova louka č.p. 588, Příbram II, 261 01 Příbram 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

bytový dům "Albert" Příbram, Příbram IV

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2324/8 (vodní plocha), parc. č. 2381/1 (ostatní plocha), parc. č. 2381/4 (ostatní plocha), parc. č. 2381/5 (ostatní plocha), parc. č. 2774/1 (ostatní plocha), parc. č. 2774/28 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2774/29 (ostatní plocha), parc. č. 2774/41 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.

Stavba obsahuje:

- Vlastní objekt má tvar "obdélníku s výběžkem" hlavní hmota je cca 31,30 m x 12,50 m, výčnělek 3,5 m x 9,6 m. Strop nad 1. NP je potom větší, prostor ke stávající opěrné stěně doplňuje terasa. Nosná konstrukce objektu bude monolitická železobetonová, všechny desky, stěny i pilíře v 1. NP budou železobetonové. Z hlediska výškového se jedná o sedmi patrový dům bez suterénů, v 1. NP budou jen společné a komunikační prostory a garážová stání. Výška (konstrukční) objektu je 22,00 m nad podlahou 1. NP. Nosné stěny (příčné) jsou v modulových osách ve vzdálenostech 3,25 m, dále 5,1 m a vnitřní dvě pole po 7,25 m. Nadzemní podlaží od 2.NP a výše jsou uvažovány jako bytové prostory. Ze statického hlediska se jedná (v nadzemních podlažích) o stěnový systém tvořený příčnými i podélnými nosnými stěnami. Svislá nosná konstrukce 1. nadzemního podlaží je tvořena systémem železobetonových pilířů a obvodových nosných stěn v oblasti schodiště a výtahu. Střecha objektu je plochá. Objekt je založen na pilotách. 1.NP je půdorysně téměř stejného rozsahu jako nadzemní část objektu. Stěny tvoří v 1. NP stěnové nosníky nad sloupy v 1.NP. Konstrukční výška nadzemních podlaží (2-7) je 3,1 m. 1.NP max. 3,9 m. Přízemí - parter slouží k parkování a vstupu do objektu. V 2.-6.NP jsou vždy 4 byty (2x 2+kk a 2x 3+kk), v 7.NP, ustupujícím jsou (2x 3+kk). Hmotově se jedná o jednoduchou bytovou stavbu pravidelného obdélníkového půdorysu s připojeným komunikačním

jádrem. Budova je nesena na pilířích v 1.NP (založeno na pilotách), 2.-6.NP je totožné o rozměrech 31,9 m x 16,3 m, 7.NP je ustupující o 1,8 m - 3,3m. Fasády jsou omítané, světlešedé, ustupující 7.NP je obloženo falcovaným plechem, zlatavé barvy. Systém ÚV pro objekt je navržen teplovodní v modulu pro tělesové vytápění zázemí bytového domu v kombinaci s nízkoteplotním podlahovým vytápěním pro jednotlivé bytové jednotky. Systém bude zdrojován kaskádou 2 plynových kondenzačních kotlů osazených v technické místnosti v 1.NP objektu. Zdroj pro vytápění bytového objektu bude zajišťovat i ohřev TV v nepřímo ohříváných zásobnících napojených na zdroje ÚT. Pro plynofikaci stavby bytového domu bude provedena nová STL přípojka plynu, ukončená HUP ve zděném pilíři na hranici pozemku. NTL rozvod zemního plynu do objektu je proveden pro připojení dvou plynových kondenzačních kotlů, každý o výkonu 36,5 kW. Ohřev vody je navržen centrální v nepřímo ohříváných zásobnících o objemu 2x500 litrů, jejichž primárním zdrojem jsou plynové kondenzační kotle. Vnější odběrné požární místo bude zajištěno ze stávající vodoteče Příbramský potok a blízké vodní nádrže Horní Obora. Vnitřní odběrné požární místo bude zajištěno z nové vodovodní přípojky DN 50. Splaškové odpadní vody budou odvedeny kanalizační přípojkou PVC 200 do stávající jednotné stoky B 1100, vedené v ulici Čs. armády. Srážkové vody z objektu budou vypouštěny do nové přípojky dešťové kanalizace PVC DN 200 s předřazenou retenční nádrží vel. 5,0x3,3x1,5 m, min. retenční objem nádrže je 18,1 m³, umístěné v prostoru parkoviště a s regulací odtoku 5,0 l/s. Přípojka je vedená od objektu a vyústěná do vodoteče Příbramský potok. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny do prefabrikovaných uličních vpustí. Do navrhované dešťové kanalizace bude též napojeno stávající potrubí, odvádějící srážkové vody ze zastřešení vstupu do bývalé prodejny potravin Albert. Silnoproud - ze stávající R105,SR501 kabel AYKY 3Bx120+70 do elektroměrové skříně RE umístěné na budově.

- Doprava v klidu je zajištěna 24 odstavnými stánými pro bytový dům a 21 stánými pro stávající prodejnu. Z toho 27 x stání na terénu a 18 x v parkovacím zakladači. Je navržen 9 x parkovací závislý zakladač, typ Frogg DE – 30.

II. Stanovní podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanovní podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Michael Karnet, hlavní projektant: Ing. arch. Vojtěch Kramář, ČKA: 4712; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník předloží před zahájením stavby stavebnímu úřadu dokumentaci k provádění stavby vč. geologického průzkumu, kde bude mimo jiné posouzeno zabezpečení stávající opěrné zdi.
4. Stavebník bude postupovat při stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození stávající kanalizace a přípojky NN pro myčku. V ochranném pásmu inženýrských sítí budou práce prováděné ručně. Při obnažení inženýrských sítí a jejich opětovném zakrytí nutno provozovatele myčky včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat ke kontrole.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Ke kolaudaci budou předložena písemná potvrzení o provedených úkonech, příp. splněných podmínkách tak, jak vyplývají z jednotlivých stanovisek či vyjádření příložených k žádosti o umístění a provedení stavby.
7. Na sousedních nemovitostech nesmí vzniknout žádná škoda. Vznikne-li, musí být ihned řádně odstraněna.
8. Neupotřebitelný materiál získaný odstraněním stavby bude odvezen na řízenou skládku.
9. Pokud bude stavbou dotčen silniční pozemek, bude požádáno o povolení zvláštního užívání na MěÚ Příbram, Odbor silničního hospodářství.

10. Stavba bude prováděna dodavatelskou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
11. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
12. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen k závěrečné kontrolní prohlídce.
13. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu (t.j. minimálně 1 týden) fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby (v souladu s § 18 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) a to a) správnost vytyčení prostorové polohy stavby, b) hladinu spodní vody a opatření proti jejímu působení na spodní stavbu, c) provedení ležatých potrubí pro odvádění odpadních a srážkových vod, d) provádění nosných konstrukcí, e) provádění kompletačních konstrukcí(střešní plášť, dělicí konstrukce, skladba podlah) z hlediska požadavků na stavby stanovených obecnými požadavky na výstavbu, f) provádění technických zařízení stavby, g) provádění přípojek a napojení na technickou infrastrukturu, h) splnění požadavků požární ochrany, civilní ochrany, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, i) splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
14. Při přípravě a provádění stavby bude stavebník dodržovat pokyny a podmínky obsažené v metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností.
15. Budou splněny připomínky Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s. uvedené ve stanovisku ze dne 8.4.2021, zn. 139210066.
16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
17. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytyčení inženýrských sítí v místě stavby u jednotlivých správců a jejich podmínky bude plně respektovat, zejména: CETIN a.s., Technických služeb města Příbrami, p.o., GasNet Služby, s.r.o., 1. SčV, a.s., Správa železnic, s.o., ČEZ Distribuce a.s.
18. Stavebník dodrží podmínky dané v závazném stanovisku Drážního úřadu Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, ze dne 12.8.2021, č.j. DUCR-45670/21/Sg:
 1. Stavba bude provedena podle předložené a odsouhlasené PD Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 2. Stavbu lze povolit z hlediska ochrany proti hluku na základě projektové dokumentace dle přílohy č. 1 část B vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně posouzení vlivu okolí na stavbu. Musí být respektována ustanovení § 77, zejména odst. 3 a 5, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stavba musí splňovat podmínky ochrany proti hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kdy posouzení této otázky náleží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
 3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 4. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, které Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. K žádosti předloží prohlášení stavbyvedoucího (jeli stavba provedena dodavatelsky), nebo vyjádření stavebního dozoru (jeli stavba provedena svépomocí), že stavba byla provedena podle projektové dokumentace, ověřené Drážním úřadem a podmínky v tomto stanovisku byly splněny.
19. U bytů bude pro trvale obytné místnosti zajištěn jiný způsob větrání než okny. Podmínka stanovená podle § 77 odst. 2 zákona.
20. Na severní a jižní fasádě budou instalována okna se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností. Výpočtem vzduchové neprůzvučnosti bude prokázáno dodržení limitů hluku pro chráněný vnitřní prostor bytů s okny do trvale obytných místností v severní a jižní fasádě. Výpočet proveden pro

stav max. provozu provozovny automyčky Tix Expres v noční době (22:00 – 6:00) a výroby kovových konstrukcí (tryskání) v denní době (a konkrétně použitých oken. Výpočet musí prokázat dodržení limitů pro denní i noční dobu s rezervou - 3 dB vůči limitním hodnotám s tónovou složkou (chráněný vnitřní prostor v denní době 35 dB, v noční době 25 dB). Podmínka stanovená podle § 77 odst. 2 zákona.

21. V úklidové místnosti bude osazena výlevka.
22. Ke kolaudaci uvedené stavby bude předloženo prohlášení dodavatele stavby, že veškeré výrobky použité na vodovodní přípojku a vodovodní rozvody po bytovém domě, jsou vhodné pro přímý styk s pitnou vodou a před uvedením na trh byly ověřeny a posouzeny dle vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody.
23. Výsledkem laboratorní analýzy vzorku pitné vody, odebrané z nového vodovodního rozvodu bytového domu, bude prokázáno, že jsou splněny hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 ve spojení s § 3 odst. 1 a přílohy č. 1 vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky pro pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů na stanovení ukazatelů v rozsahu mikrobiologických ukazatelů kráceného rozboru, uvedených v příloze č. 5 vyhl. 252 pro podzemní zdroj. Odběr a analýza vzorku vody musí být provedeny odborně způsobilou laboratoří, jak je stanoveno § 4 odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky 252.
24. Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku ani vody podzemní. Strojní mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům. Stavební materiál a odpady budou zajištěny proti odplavení a nebudou skladovány v záplavovém území vodního toku.
25. Před kolaudací bude provedení výústního objektu písemně odsouhlaseno správcem toku a bude mu předáno geometrické zaměření, vč. souřadnic v digitální a papírové podobě.
26. Zahájení a ukončení prací na výústním objektu bude v předstihu nahlášeno na povodí Vltavy.
27. Stavebník minimálně 1 měsíc před zahájením prací toto oznámí spolku SYRAKUS, z.s. a tím umožní ZAV.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Cik - invest s r.o., Čs. armády č.p. 27, Příbram IV, 261 01, Příbram 1

Město Příbram, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1

Odůvodnění:

Dne 22.03.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 01.04.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 22.1.2022.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Č.j. MeUPB 18760/2022

str. 5

Stanoviska sdělili:

- Povodí Vltavy s.p., stanovisko a vyjádření ze dne 12.1.2021, zn.: PVL-27360/2021/340/Ha, PVL – 6181/2021/SP
- Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, koordinované závazné stanovisko ze dne 24.8.2021, č.j. MěUPB 76727/2021
- Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát, stanovisko ze dne 16.12.2021, č.j. KRPS-291004-1/ČJ-2021-011106
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, závazné stanovisko ze dne 19.3.2021
- Městský úřad Příbram Odbor silničního hospodářství, závazné stanovisko silničního správního úřadu, ze dne 10.1.2022, č.j. MěUPB 02847/2022
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Příbram, závazné stanovisko ze dne 10.3.2021, Ev.č. PB -119-2/2021/PD
- Drážní úřad Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, závazné stanovisko ze dne 12.8.2021, č.j. DUCR-45670/21/Sg
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., stanovisko ze dne 8.4.2021
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 17.8.2021, zn: 2002232407
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 3.5.2021, zn.: 5002355674
- ČEPRO, a.s., sdělení ze dne 14.4.2021, č.j. 2021333995
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A 1065/OSM/2021 (mezi městem Příbram a Cik –invest s.r.o.)
- Technické služby města Příbrami, p.o., vyjádření ze dne 21.4.2021, č.j. 0736/024/2020
- České Radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 15.4.2021 zn.: UPTS/OS/272614/2021
- DIAMO s.p., vyjádření ze dne 8.2.2022, zn.: D300/01096/2022/OSLB
- DIAMO s.p., vyjádření ze dne 7.4.2021, zn.: D300/02680/2021/OSLB
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 14.4.2021, zn. 4288/21/OVP/N
- SYRAKUS, z.s., vyjádření ze dne 15.4.2021, č.j.: SYR-135-2021
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 26.4.2021, zn.: 210413-1050281277
- CoProSys a.s., vyjádření ze dne 21.7.2021
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 24.6.2021, č.j.: 690980/21
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení ze dne 9.6.2021 zn.: 0700396088
- Telco Pro services, a.s., sdělení ze dne 9.6.2021, zn.: 0201257024
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 14.4.2021, zn. 0101504877
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 2.5.2021, zn. 001114910544
- ČEZ Distribuce, a.s., smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení č: 20 SOBS01 4 121700874
- Správa železnic, s.o., souhrnné stanovisko ze dne 1.7.2021, zn. S15708/S-23846/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS
- ČD – Telematika a.s., souhrnné stanovisko ze dne 25.6.2021, č.j.: 1202111685
- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského , vyjádření ze dne 21.6.2021, zn.: SBS 24446/2021/OBU-02/1
- 1.SčV, a.s., vyjádření ze dne 28.5.2021, č.j. TÚP/163/21/PB
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, závazné stanovisko ze dne 10.6.2021, č.j. SEI-2159/2021, SEI-13112/2021/10,101
- České dráhy , a.s., vyjádření ze dne 1.9.2021, č.j. 1814/2021

Č.j. MeUPB 18760/2022

str. 6

- OIRM MěÚ Příbram vydalo dne 16.7.2021 pod č.j. MěUPB 63441/2021/OIRM/OddRM/Ma vyjádření architekta města

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

1. SčV, a.s., CETIN a.s., COPROSYS a.s., ČD - Telematika a.s., České dráhy, a.s., České Radiokomunikace a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., DIAMO, s.p., o.z. SUL Příbram, GasNet, s.r.o., INVESSALES BUILDING spol. s r.o., NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Praha, Syrakus, z.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace, Telco Pro Services, a. s., Vodafone Czech Republic a.s.

Vyopádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

OIRM MěÚ Příbram vydalo dne 16.7.2021 pod č.j. MěUPB 63441/2021/OIRM/OddRM/Ma toto vyjádření architekta města:

OIRM MěÚ Příbram nesouhlasí s předloženým záměrem stavby z následujících důvodů:

1. *Navržená stavba je umístěna ve vzdálenosti 2440 mm od vstupní předsazené markýzy objektu přilehlé velkoplošné prodejny, resp. 5390 mm od vlastní hmoty prodejny. Tuto vzájemnou vzdálenost objektů považujeme za nedostatečnou z pohledu kvality bydlení především v bytech v nižších nadzemních podlažích orientovaných směrem k velkoplošné prodejně.*

2. *Navržená stavba neobsahuje žádnou zeleň, resp. pouze minimální množství travnatých teras. Přestože se situace oproti stávajícímu stavu nezhoršuje (v současnosti je na předmětném pozemku parkoviště velkoprostorové prodejny), považujeme tento stav za neadekvátní. Původní plochy sloužily pouze pro krátkodobé odstavení vozidel, kdy obyvatelé se v tomto prostoru zdržovali jen minimálně a po omezenou dobu. Naopak dle projektové dokumentace se v případě navrhované stavby jedná o bytový dům, který bude sloužit k trvalému bydlení a tedy k dlouhodobému pobytu osob. Přestože územní plán města Příbrami restriktivně nestanovuje koeficient zeleně ve stávajících stabilizovaných plochách, domníváme se, že návrh je v rozporu s §20 odst. 1 vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, neboť novostavba bytového domu zhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území. Zhoršení kvality prostředí je dané neúměrným zastavováním pozemku a absencí přiměřeného množství zeleně.*

Stavební úřad vyjádření posoudil jako námitky a posoudil je takto:

Add 1) K záměru byla doložena souhlasná stanoviska dotčených orgánů jako je Krajská hygienická stanice z hlediska ochrany zdraví, Hasičský záchranný sbor z hlediska požární bezpečnosti, NIPI z hlediska bezbariérového posouzení stavby. Vzdálenost 2,44 m je vzdálenost předsazené markýzy stávajícího obchodního domu, která je podepřená na sloupech a má výšku cca jako 1.NP bytového domu. V 1.NP bytového domu je navržen otevřený prostor pro parkování a vstup s technickou místností, kočárkárnou a schodištěm s výtahem do vyšších pater. Vzdálenost v 2.NP bytového domu, kde se nachází byty, je od hlavní hmoty stávající prodejny 5,390 m. Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na výstavbu a stavební úřad nemůže požadovat dodržení přísnějších regulativů. V technické zprávě je mimo jiné uvedeno, že denní osvětlení navrhované budovy je řešeno dle českých technických norem: ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky a Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Dále je zde uvedeno, že orientace nového objektu je řešena vzhledem k požadavkům proslunění budov, tzn. že součet ploch prosluněných obytných místností je roven nejméně jedné polovině součtu ploch všech obytných místností domu. Dále jsou navrženy okenní otvory zajišťující dostatečnou prosluněnost obytných místností – velikost otvorů je rovna nejméně desetíně plochy místností, skladebný rozměr osvětlovacího prostoru je navržen min. 0,9 m. Doba proslunění obytných místností je k jednoznačné (jižní) orientaci minimálně 1,5 hodiny denně.

Č.j. MeUPB 18760/2022

str. 7

Add 2) V současné době se na místě navrženého bytového domu nachází parkoviště s asfaltovým povrchem, téměř bez zeleně. Stavba je v souladu s platným územním plánem města Příbram. Snížení kvality prostředí a pohody bydlení výstavbou bytového domu na dotčených pozemcích mělo město Příbram řešit v procesu projednávání územního plánu. Podle zjištění stavebního úřadu a jeho závěrů daná stavba nenaruší okolní prostředí nad míru místně obvyklou a kvalitu prostředí i pohodu bydlení v okolních objektech nezhorší nad míru přiměřenou poměrům v bezprostředním okolí.

Návrhy a námítky, kterým bylo vyhověno:

- [redacted] podala dne 14.02.2022 pod č.j. 16027/2022 tyto námítky

Věc: Připomínky k žádosti o vydání společného povolení na stavbu bytového domu Příbram, sp. značka: Me UPB/34012/2021/SúúP/Buch

- 1) Ochránit stávající IS kanalizace a přípojky NN pro myčku, které se nacházejí na pozemku p.č. 2774/1 s hranou pozemku p.č. 2774/28 v k.ú. Příbram. V ochranném pásmu IS je možné provádět zemní práce jen ručně. Při obnažení IS a jejich opětovném zakrytí nutno provozovatele myčky včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat ke kontrole.
- 2) Zabezpečit stavbu bytového domu Albert proti emisím a hluku ze stávajícího areálu samoobslužné myčky Tixexpress postaveného na p.p.č. 2774/1 v k.ú. Příbram.
- 3) Pro realizaci stavby bytového domu Albert požadujeme staticky a konstrukčně zabezpečit stávající opěrnou zeď mezi p.p.č. 2774/28 a p.p.č. 2774/1 v k.ú. Příbram, na kterém se nachází areál samoobslužné myčky Tixexpress.

Stavební úřad tyto připomínky posoudil následovně:

Add 1) Připomínka je zanesena do výrokové části rozhodnutí v podmínkách č. 3 a č. 4

Add 2) Zabezpečení stavby bytového domu proti emisím hluku ze stávajícího areálu samoobslužné myčky na pozemku parc.č. 2774/1 k.ú. Příbram posoudila ve svém závazném stanovisku Krajská hygienická stanice, jejíž podmínky jsou přeneseny do výrokové části tohoto rozhodnutí v podmínce č. 19.

Add 3) Stavebník má uloženu povinnost v podmínce č. 3 tohoto rozhodnutí předložit před zahájením stavby stavebnímu úřadu dokumentaci k provádění stavby, vč. geologického průzkumu, kde bude mimo jiné posouzeno zabezpečení stávající opěrné zdi.

Vyopřádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel

Č.j. MeUPB 18760/2022

str. 8

je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka



referent Stavebního úřadu a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Příloha:


Ověřená projektová dokumentace pro žadatele a obec po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Štítek „Stavba povolena“ pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obržjí:

Účastníci řízení (případně zástupci)
Cik – invest s.r.o., Čs. armády č.p. 27, 261 01 Příbram



Město Příbram, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1



1. ScV, a.s., IDDS: mw2g7ve
sídlo: Ke Kابلu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00 Praha 102
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
COPROSYS a.s., IDDS: wecdgvr
sídlo: V Hliníkách č.p. 1167, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
DIAMO, s.p., o.z. SUL Příbram, IDDS: sjfywke
sídlo: 28. října č.p. 184, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
GasNet, s.r.o., IDDS: rdzkhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

INVESSALES BUILDING spol. s r.o., IDDS: hqeh9y9
sídlo: Trhové Dušníky č.p. 110, 261 01 Příbram 1
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, Plzeň 3-Východní Předměstí, 304 20 Plzeň 1
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Praha, IDDS: ucchjlm
sídlo: Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Syrakus, z.s., IDDS: deqncwe
sídlo: Havlíčkova č.p. 1026/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace, IDDS: 35xygyp
sídlo: U Kasáren č.p. 6, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Dotčené orgány

Drážní úřad, sekce stavební Plzeň, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 00 Plzeň 1
Hasičský záchranný sbor Střč. kraje, územní odbor Příbram, IDDS: h5jhqa7
sídlo: Školní č.p. 70, Příbram VIII, 261 01 Příbram 1
Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, IDDS: hhcai8e
sídlo: U Nemocnice č.p. 85, Příbram I, 261 01 Příbram 1
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1
Městský úřad Příbram, SÚÚP, odd. územního plánování, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1
spis