



Ministerstvo dopravy

Ku

nábřeží Ludvíka Svobo
PO BOX 9, 110 15 Pra

MěÚ Příbram - SÚÚP
Doručeno: 18.11.2019
MeUPB 112666/2019
listy: přílohy: 3
stran:



Městský úřad Příbram
Stavební úřad a územní plánování
Tyršova 108
261 19 Příbram

Váš dopis značky / ze dne -/-	Naše značka 468/2019-910-IPK/9	Vyřizuje / linka Kvasnička Patrik, Ing. / 225 131 154	Praha 18. 11. 2019
----------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------

Věc: Sdělení o provedeném místním šetření na pozemcích p. č. 461/2, 461/5, 461/8 v k. ú. Drásov u Příbramě

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, provedlo dne 13. 11. 2019 na pozemcích pana [REDACTED] p. č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov u Příbramě místní šetření.

Přílohou zasíláme opis protokolu vypracovaného během místního šetření a pořízenou fotodokumentaci.

Ministerstvo dopravy nesouhlasí s tvrzením, že provedené činnosti na pozemku stavebníka (nové oplocení a jímka k zajištění dešťové vody – není dořešena likvidace vody v případě přeplnění jímky) byly činnostmi udržovacími, jak je patrné z pořízené fotodokumentace na místě a fotodokumentace předmětného místa v průběhu let.

Žádáme, abychom byli o postupu věcně a místně příslušného stavebního úřadu dále informováni.

Přílohy:

- opis protokolu
- fotodokumentace

Ing. Josef Kubovský
ředitel
Odbor infrastruktury a územního plánu

Na vědomí:

- *Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací*

Ing. Josef Kubovský


Ministerstvo dopravy ČR

Elektronicky podepsáno: 18.11.2019 12:02:22

SERIALNUMBER:P160332, G=Josef, SN=Kubovský, CN=Ing. Josef Kubovský, OU=5335, O=Ministerstvo dopravy [Č 66003026], DID.2.5.4.97-NTRC2-66003026, C=CZ



PROTOKOL

z místního šetření svolaného na základě žádosti pana Miroslava Pokorného, trvale bytem Drásov 205, 261 01 Drásov. Místní šetření se uskutečnilo dne 13. 11. 2019 na pozemcích pana  p. č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov u Příbramě.

Místní šetření bylo svoláno za účelem vyjasnění podmínky koordinovaného závazného stanoviska vydaného Ministerstvem dopravy, odborem infrastruktury a územního plánu, jako dotčeného orgánu státní správy podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. 468/2019-910-IPK/7 dne 4. 9. 2019.

Na základě žádosti o vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení pro stavbu „**Betonárna ARIM - beton**“ bylo Ministerstvem dopravy vydáno výše citované koordinované závazné stanovisko, které stanovuje podmínku povolit stavbu jako stavbu dočasnou, a to na 10 let z důvodu kolize s výhledovými záměry modernizace dálnice D4, která je v těsné blízkosti záměru výstavby betonárny.

Přítomni: dle presenění listiny.

(Zapsal a místní šetření řídil Ing. Kvasnička, pracovník odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy).

Na místě byla pořízena fotodokumentace.

Byla provedena prohlídka stavby. Na místě bylo zjištěno, že je provedeno nové oplocení – bet. podezdívka doplněna plotovými dílci – pozinkovaný díl. Max. výška 2,3 m.

Dále bylo zjištěno, že je provedena jímka k zajištění dešťové vody z betonové plochy v areálu. Není doložena likvidace vody v případě přeplnění jímky.

Obě stavby jsou v ochranném pásmu dálnice, hrana jímky je 0,8 m od hranice pozemku.

V současné době je závazné stanovisko vydané MD dne 4. 9. 2019 pod č. j. 468/2019-910-IPK/7 platné.

V případě dodatečného povolení stavby stavebním úřadem požádá vlastník stavby o nové závazné stanovisko pro dodatečné povolení stavby. V případě požadavku povolení stavby betonárky jako stavby trvalé je potřeba požádat o nové závazné stanovisko samostatně.

Skončeno, přečteno, podepsáno v 10:10 hod. dne 13. 11. 2019 na pozemcích pana Miroslava Pokorného v k. ú. Drásov u Příbramě.

Ing. Jiřina Čížková v. r.

Ing. Patrik Kvasnička v. r.

Ing. Miroslav Veverka v. r.

Ing. Petr Běbr v. r.



Za správnost vyhotovení: Ing. Patrik Kvasnička





Váš dopis:

Spisová značka: MeUPB/118648/2019/SÚÚP/Ku

Číslo jednací: MeUPB 123979/2019

Datum: 12.12.2019

Vyřizuje: Hana Kunová

E-mail: hana.kunova@pribram.eu

Telefon: 318 402 471

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zahajuje řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

výměna oplocení a nádrž na dešťovou vodu Drásov na pozemku parc. č. 461/2 v katastrálním území Drásov u Příbramě, jehož vlastníkem je pan

[REDACTED]

(dále jen "vlastník")

Popis:

- výměna oplocení a nádrž na dešťovou vodu (ozn. jako požární nádrž)

Stavební úřad oznamuje podle § 129 odst. 2 stavebního zákona zahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

16. ledna 2020 (čtvrtek) v 12:30 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Stavební úřad žádá účastníky, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námitky. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, úřední dny: Po, St 8-12 a 13-17, Pá 8-10, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě).

Poučení:

Vlastník nebo stavebník má možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby.

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správním orgánům identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka



Hana Kunová
referent Stavebního úřadu a územního plánování

Odesílatel: MěÚ Příbram
Stavební úřad a územní plánování
Tyršova 108
261 19 Příbram I

DORUČENKA

Spisová značka: MeUPB/118648/2019/S00P/Ku Ozn
Číslo jednací: MeUPB 123979/2019

Adresát:

**Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
Tyršova č.p. 108
Příbram I
261 19 Příbram I**

Potvrzuji převzetí dne: 12 -12- 2019

Podpis: 

Přidáno dne 6.11. 2020 ve 15:17:27

7+2

d /

18. 11. 2019



05667/2020


Ministerstvo dopravy
Ing. Patrik Kvasnička, pí. Mikulová
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Na základě místního šetření ze dne 13. 11. 2019 na pozemku 461/2, 461/5, 461/8 KÚ Drásov vlastníka pozemku [redacted] byli svoláni pracovníci Ministerstva dopravy a ŘSD, kde se sepsal protokol č.j. 468/2019-910-IPK/8.

V současné době je závazné stanovisko vydané MD dne 4. 9. 2019 pod č.j. 468/2019-910-IPK/7, kde stavba betonárky, protipožární nádrže a oplocení jsou povoleny jako stavba dočasná.

Dne 13. 11. 2019 pracovníky MD a ŘSD bylo ústně řečeno a následně sepsán protokol o novém stanovisku a povolení stavby betonárky jako stavby trvalé a oplocení, protipožární nádrž v projektové dokumentaci vyznačeno pod bodem 7 a 10 stavba dočasná, povolená na 10 let s možným prodloužením, jestliže se nebudou dělat následné technické úpravy na dálniční komunikaci R4.

Investor stavebně rozdělí stavbu na dvě části a zašle žádosti na každou stavbu zvlášť, kde při stavebním řízení bude žádat o dvě stavební povolení a to na stavbu betonárky ARIM – beton jako stavba trvalá a dodatečné stavební povolení na oplocení a protipožární nádrž jako stavbu dočasnou.



Prosím o **nezasilání** závazného stanoviska Ing. Ivě Vrátné – EKOLINE, která nám doposud vyřizovala podklady k získání stavebního povolení.

Děkuji.



18. 11. 2019




Ministerstvo dopravy
Ing. Patrik Kvasnička, pí. Mikulová
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Na základě místního šetření ze dne 13. 11. 2019 na pozemku 461/2, 461/5, 461/8 KÚ Drásov vlastníka pozemku [redacted] byli svoláni pracovníci Ministerstva dopravy a ŘSD, kde se sepsal protokol č.j. 468/2019-910-IPK/8.

V současné době je závazné stanovisko vydané MD dne 4. 9. 2019 pod č.j. 468/2019-910-IPK/7, kde stavba betonárky, protipožární nádrže a oplocení jsou povoleny jako stavba dočasná.

Dne 13. 11. 2019 pracovníky MD a ŘSD bylo ústně řečeno a následně sepsán protokol o novém stanovisku a povolení stavby betonárky jako stavby trvalé a oplocení, protipožární nádrž v projektové dokumentaci vyznačeno pod bodem 7 a 10 stavba dočasná, povolená na 10 let s možným prodloužením, jestliže se nebudou dělat následné technické úpravy na dálniční komunikaci R4.

Investor stavebně rozdělí stavbu na dvě části a zašle žádosti na každou stavbu zvlášť, kde při stavebním řízení bude žádat o dvě stavební povolení a to na stavbu betonárky ARIM – beton jako stavba trvalá a dodatečné stavební povolení na oplocení a protipožární nádrž jako stavbu dočasnou.



Prosím o **nezasílání** závazného stanoviska Ing. Ivě Vrátné – EKOLINE, která nám doposud vyřizovala podklady k získání stavebního povolení.

Děkuji.

Pokorný Miroslav

Betonárna ARIM – beton
Miroslav Pokorný
Dlouhá Lhota – Drásov 205
263 01 Dobříš

18. 11. 2019

Ministerstvo dopravy
Ing. Patrik Kvasnička, pi. Mikulová
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Věc: Žádost o povolení stavby

Žádost o kladné stanovisko MD k vyřízení dodatečného stavebního povolení na výstavbu oplocení a protipožární nádrže uvedené v projektové dokumentaci jako bod 7 a 10.

Stavba se nachází na pozemku 461/2, 461/5 a 461/8 KÚ Drásov. Vlastník pozemku

Na základě jednání ze dne 13. 11. 2019 dle protokolu č.j. 468/2019-910-IPK/8 žádáme o povolení stavby jako stavby dočasné s omezením na deset let.

Děkuji

Pokorný Miroslav



Váš dopis:
 Spisová značka: MeUPB/118648/2019/SÚÚP/Ku
 Číslo jednací: MeUPB 05406/2020
 Datum: 16.01.2020

Vyřizuje: Hana Kunová
 E-mail: hana.kunova@pribram.eu
 Telefon: 318 402 471

VÝZVA BEZODKLADNÉ ZASTAVENÍ PRACÍ

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 134 odst. 4 stavebního zákona

v y z ý v á

stavebníka, kterým je pan

[REDACTED]

k bezodkladnému zastavení prací na stavbě: **terénní úpravy, zpevněné plochy, opěrné zdi a další práce prováděné pro osazení mobilní betonárky Drásov** na pozemku parc. č. 461/2 v katastrálním území Drásov u Příbramě, které jsou prováděny bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu.

Poučení:

Pokud stavebník neuposlechne výzvu k zastavení prací na stavbě, dopustí se přestupku podle § 178 odst. 2 písm. j) stavebního zákona, za který lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

otisk úředního razítka

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 PŘÍBRAM

Hana Kunová
 referent Stavebního úřadu a územního plánování

Obdrží:

Účastníci řízení (případně zástupci)

[REDACTED]

spis



Váš dopis: MeUPB 24746/2020
Spisová značka: MeUPB/118648/2019/SÚÚP/Ku
Číslo jednací: MeUPB 26267/2020
Datum: 13.03.2020

Vyřizuje: Ing. Přemek Bartoš
E-mail: premek.bartos@pribram.eu
Telefon: 318 402 471

USNESENÍ

Vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, Příbram 1 posoudil jako služebně nadřízený úřední osoby ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, žádost stavebníka [redacted] o odebrání vedení a rozhodování všech správních řízení vedených stavebním úřadem s jeho osobou, jako stavebníkem, referentkou paní Hanou Kunovou a rozhodl takto:

Paní Hana Kunová, referentka Stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Příbram,

je vyloučena

z projednávání a rozhodování věci ze všech stavebních řízení vedených s žadatelem Miroslavem Pokorným, a to vedených i v budoucnu.

V současné době se jedná o probíhající řízení:

- SZ MeUPB/20814/2020/SÚÚP řízení o přestupku vedené z moci úřední
- SZ MeUPB/118648/2019/SÚÚP/Ku řízení zahájené z moci úřední o nařízení odstranění stavby (výměna oplocení, nádrž na dešťovou vodu, zpevněné plochy, opěrné zdi a další práce prováděné pro osazení mobilní betonárny
- SZ MeUPB/11457/2020/SÚÚP/Ku dodatečné povolení stavby (výměna oplocení, nádrž na vodu, zpevněné plochy a opěrné zdi)

Odůvodnění

Dne 10.03. 2020 podal stavebník [redacted] žádost o odebrání vedení a rozhodování ve správních řízeních, ve kterých je jakkoliv účastěn jako stavebník, referentce stavebního úřadu paní Haně Kunové, z důvodu její možné podjatosti vůči jeho osobě. Jako důvody možné podjatosti uvedl bez jakýchkoliv důkazů údajné napojení referentky na třetí osoby údajně mající zájem na výsledcích řízení. Za přítomnosti vedoucího odboru opakovaně osočoval referentku H. Kunovou, že lže a obviňoval ji z finančního napojení na třetí osobu. Vše bez důkazů. Za takových okolností provázejících řízení lze těžko prokazovat objektivitu a nestrannost, proto i sama referentka Hana Kunová požádala o vyhovění žádosti p. [redacted] o změnu úředně oprávněné osoby.

Přestože nebyly podány žádné důkazy o podjatosti referentky Hany Kunové ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 500/2004, **rozhodl se vedoucí odboru žádosti [redacted] o změnu**

oprávněné úřední osoby vyhovět, a to zejména z důvodu uklidnění situace a atmosféry ve které řízení probíhají.

Správní orgán současně učinil opatření k zajištění řádného vedení dalších řízení a určil novou oprávněnou úřední osobu, již je pan Ing. Milan Křivánek.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu. O odvolání rozhodne Krajský úřad Středočeského kraje. Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka



Ing. Přemek Bartoš
vedoucí stavebního úřadu



Obdrží:

Hana Kunová zde
Ing. Milan Křivánek zde

Na vědomí



spis