

CELKOVÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
AQUAPARKU Příbram

souborné řešení interiéru

1/2018

legenda místností

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	plocha [m ²]	povrch podlah	povrch stěn	povrch stropů
1.01	ZÁDVERÍ VESTIBULU	18,54	KD-N, ČISTÍCÍ ZÓNA	OŠ, SKLO	akustický pohled s.v. 4,5m
1.02	VESTIBUL, PASÁŽ	138,48	KD-N	OŠ, SKLO	akustický pohled s.v. 4,5m
1.03	RECEPCE	13,85	KD-N	OŠ	akustický pohled s.v. 4,5m
1.04	CHODBA /KUCHYŇKA	10,17	KD-N	OŠ	SDK pohled
1.05	KANCELÁŘ	12,36	PVC	OŠ	SDK pohled
1.06	KANCELÁŘ	21,91	PVC	OŠ	SDK pohled
1.07	WC	4,74	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK pohled
1.08	ÚPRAVNA	10,05	KD-N	OŠ, OBKLAD	akustický pohled
1.09	ODPOČÍVÁRNA	52,90	KD-N	OŠ	akustický pohled
1.10	WC - ŽENY	5,64	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK pohled
1.11	WC - MUŽI	5,51	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK pohled
1.12	KOČÁRKY	9,26	KD-N	OŠ	SDK pohled
1.13	POŽÁRNÍ ÚNIK	6,27	KD-N	OŠ	SDK pohled
1.14	VÝTAH	6,65	STĚRKA	OŠ	
1.15	ZÁZEMÍ RECEPCE / ČISTÉ ÚRÁDLO	6,91	KD-N	OŠ	SDK pohled
1.16	OBČERSTVENÍ - VSTUPNÍ HALA	10,18	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled
1.17	OBČERSTVENÍ - REKREAČNÍ BAZÉNY	11,67	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled
1.18	CHODBA	2,62	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled
1.19	PŘÍPRAVA ZELENINY	6,79	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled
1.20	SUCHÝ SKLAD	4,75	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled
1.21	ÚKLID	1,03	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V pohled
1.22	WC - OBČERSTVENÍ	4,25	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V pohled
1.23	CHODBA	6,55	KD-N	OŠ	SDK pohled
1.24	ŠATNA FITNESS - MUŽI	24,67	KD-N	OŠ	akustický pohled
1.25	ŠATNA FITNESS - ŽENY	28,39	KD-N	OŠ	akustický pohled
1.26	SPRCHY	9,94	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled
1.27	ÚPRAVNA	3,62	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled
1.28	WC - ŽENY	6,25	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V pohled
1.29	WC - MUŽI	6,89	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V pohled
1.30	SPRCHY	9,66	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled
1.31	ŠATNA INV. - ŽENY	10,07	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled
1.32	ŠATNA INV. - MUŽI	9,97	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled
1.33	ÚPRAVNA	31,82	KD-N	OŠ, OBKLAD	akustický pohled
1.34	SPOLEČNÉ ŠATNY / PŘEVLEKÁRNY	255,00	KD-N	KO, OŠ	akustický pohled
1.35	HROMADNÁ ŠATNA I.	28,74	KD-N	KO, OŠ	akustický pohled
1.36	HROMADNÁ ŠATNA II.	23,37	KD-N	KO, OŠ	akustický pohled
1.37	SPRCHY	10,22	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled
1.38	WC	1,89	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V pohled
1.39	HROMADNÁ ŠATNA III.	19,43	KD-N	KO, OŠ	akustický pohled
1.40	HROMADNÁ ŠATNA IV.	17,82	KD-N	KO, OŠ	akustický pohled
1.41	SPRCHY	6,74	KD-N	KO, OŠ	SDK-V pohled

č.m.	účel místnosti	plocha [m ²]	povrch podlah	povrch stěn	povrch stropů
1.42	WC	1,55	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
1.43	VYHRAZENÁ ŠATNA - SAUNOVÝ SVĚT	42,57	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled
1.44	SUŠENÍ - ŽENY	6,18	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.45	SUŠENÍ - MUŽI	7,32	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.46	SPRCHY - ŽENY	13,94	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.47	SPRCHY - MUŽI	16,27	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.48	WC - ŽENY	11,13	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.49	WC - MUŽI	10,20	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.50	ÚKLID	6,83	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.51a	VÝUKOVÝ BAZÉN 25m	162,50	KD-B	KO - B	akustický podhled s.v. 3,0m
1.51b	OCHOZ	209,04	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
1.52	PLAVECKÁ ŠKOLA	10,33	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.53	PLAVECKÁ ŠKOLA	6,63	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.54	SKLAD PLAVECKÝCH POMŮCEK	7,90	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.55	SKLAD PLAVECKÝCH POMŮCEK	12,13	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.56	SKLAD PLAVECKÝCH POMŮCEK	7,52	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.57	TECHNICKÁ MÍSTNOST - PÁRA	4,95	KD-N	KO, OŠ	OŠ
1.58	PÁRA	7,19	KD-N	KO	parotěsná stěrka
1.59					
1.60	OCHLAZOVAČÍ SPRCHA	6,98	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
1.61	BAR / RECEPCE - SAUNOVÝ SVĚT	21,55	KD-N	OŠ, OBKLAD	akustický podhled s.v. 3,0m
1.62	ČISTÉ PRÁDLO	3,12	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
1.63	ŠPINAVÉ PRÁDLO	2,62	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
1.64	ZÁZEMÍ BARU	3,20	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
1.65	PŘEVLEKÁRNA	6,13	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.66	WC - OSOBY OTP	4,22	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.67	MASÁŽE I.	11,05	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
1.68	MASÁŽE II.	17,23	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
1.69	WC, SPRCHY - ŽENY	15,54	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
1.70	ÚKLID	4,33	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
1.71	AROMA SAUNA	13,84	KD-N	DŘEV. OBKLAD	DŘEV. OBKLAD
1.72	OCHLAZOVAČÍ SPRCHY	2,99	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.73	ODPOČÍVÁRNA	27,16	KD-N	OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
1.74	TECHNICKÁ MÍSTNOST - PÁRA	4,09	KD-N	KO, OŠ	OŠ
1.75	PÁRA	13,57	KD-N	KO	parotěsná stěrka
1.76	SOLNÁ SAUNA	20,09	KD-N	DŘEV. OBKLAD	DŘEV. OBKLAD
1.77	FINSKÁ CEREMONIÁLNÍ SAUNA	32,35	KD-N	DŘEV. OBKLAD	DŘEV. OBKLAD

č.m.	úcel místnosti	plocha [m ²]	povrch podlah	povrch stěn	povrch stropů
1.78	FINSKÁ PANORAMATICKÁ SAUNA	26,29	KD-N	DŘEV. OBKLAD	DŘEV. OBKLAD
1.79	OCHLAZOVAČÍ SPRCHY	13,93	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
1.80	OCHLAZOVAČÍ BAZÉNEK	6,67	KD-B	KO	akustický podhled s.v. 3,0m
1.81	TICHÁ ODPOČÍVÁRNA	26,38	KD-N	OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
1.82	ODPOČÍVÁRNA	311,51	KD-N	OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
1.83	ZÁDVEŘÍ	6,79	BRODÍTKO	KO, OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
1.84	TERASA I.	62,11	DŘEVO		
1.85	TERASA II.	207,79	DŘEVO		
1.86	OCHLAZOVAČÍ SPRCHY	13,37	KD-N	KO	akustický podhled
1.87	ÚKLID	1,71	KD-N	KO=1,8m, OŠ	
1.88	WC	3,42	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.89	FINSKÁ PANORAMATICKÁ SAUNA	22,10	KD-N	DŘEV. OBKLAD	DŘEV. OBKLAD
1.90	FINSKÁ CEREMONIÁLNÍ SAUNA	38,67	KD-N	DŘEV. OBKLAD	DŘEV. OBKLAD
1.91	VENKOVNÍ OCHLAZOVAČÍ SPRCHY	3,15	KD-NM	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.92	BAZÉN	375,00	KD-B	KO - B	akustický podhled
1.92a	BAZÉNOVÁ HALA	572,89	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled
1.93	HALA REKREAČNÍCH BAZÉNŮ	575,91	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled s.v. 4,5m
1.93a	REKREAČNÍ BAZÉN	145,44	KD-B	KO - B	akustický podhled s.v. 4,5m
1.94	TOBOGÁNOVÁ VĚŽ	41,90	KD-N	KO, OŠ	OŠ
1.95	WC, SPRCHY - MUŽI	15,80	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
1.96	PLAVČÍK / 1. POMOC	10,40	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled
1.97	WC, SPRCHY - MUŽI	15,27	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled
1.98	KOJENÍ, PŘEBALOVÁNÍ, SPRCHA, WC	18,08	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled
1.99	SKLAD / ÚKLID	9,83	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.100	SCHODIŠTĚ	13,25	KD-N	KO, OŠ	OŠ
1.101	TURNIKETY - TOBOGÁNOVÁ VĚŽ	7,79	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled
1.102					
1.103	DĚTSKÝ BAZÉN	86,81	KD-B	KO - B	akustický podhled
1.104	TRIBUNA	124,05	KD-N		akustický podhled
1.105	CHODBA	45,67	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.106	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	6,87	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
1.107	CHODBA	23,36	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
1.108	VSTUP / TURNIKETY - SAUNOVÝ SVĚT	5,51	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
1.109	SPRCHY	7,28	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m

č.m.	účel místnosti	plocha [m ²]	povrch podlah	povrch stěn	povrch stropů
1.110	SPRCHY	6,09	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
1.111	CHODBA - MASÁŽE	3,55	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
1.112	CHODBA - VENKOVNÍ SAUNA	13,20	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.113	VENKOVNÍ WHIRLPOOL	8,84	NEREZ		
1.114	SCHOHY	11,22	KD-N	OŠ	OŠ
1.115	LEDNICE, MRAZÁKY	5,59	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.116	MYTÍ NÁDOBÍ	8,15	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.117	VÝTAH - GASTRO	2,40	STĚRKA	OŠ	OŠ
1.118	WC - RECEPCE	3,72	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
1.119	WC - SAUNÉR	1,41	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
1.120	ÚKLID - SAUNÉR	1,08	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
1.121	WHIRLPOOL	6,98	KD-B		akustický podhled s.v. 4,5m
1.122	WHIRLPOOL	6,98	KD-B		akustický podhled s.v. 4,5m
1.123	DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ	46,36	KD-B		akustický podhled s.v. 4,5m
1.124	HERNÍ VĚŽ	22,09	KD-B		akustický podhled s.v. 4,5m
1.125	SKLAD NÁPOJŮ	3,55	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
1.126	TURNIKETY	9,38	KD-N	KO, OŠ	akustický podhled s.v. 4,5m
1.127	ŠPINAVÁ CHODBA	58,32	KD-N	OŠ	akustický podhled
1.128	OCHLAZOVACÍ BIOTOP	36,00	mPVC folie		
1.129	CHODBA - OCHLAZOVACÍ SPRCHY	14,04	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.130	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	4,94	OCEL. POROROŠT		
1.131	VENKOVNÍ TERASA	528,75	DŘEVO / ZELEŇ		
1.132	TECHNICKÁ MÍSTNOST - VENKOVNÍ SAUNA	1,37	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.133	ÚKLID	3,37	KD-N	KO, OŠ	SDK-V podhled
1.134	OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK	1,85	NEREZ		

vysvětlivky:

- KD - keramická dlažba
- KD - N - keramická dlažba, nekluzná
- KD - NM - keramická dlažba, nekluzná, mrazuvzdorná
- KD - CH - keramická dlažba, chemicky odolná
- KO - keramický obklad
- KO - B - keramický obklad, bazénový
- OŠ - omítka štuková
- KZS - kontaktní zateplovací systém
- SDK - sádrokarton
- SDK - V - sádrokarton do vlhka

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.PP

č.m.	účel místnosti	plocha [m ²]	povrch podlah	povrch stěn	povrch stropů
0.01	KOTELNA	91,04	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.02	REZERVA	52,41	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.03	BOJLERY - PŘÍPRAVA TUV	65,02	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.04	CHODBA	9,53	KD-N	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.05	CHODBA	64,85	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.06	SKLAD	33,25	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	PO podhled 180min.
0.07a	ROZVODNA PLYNU - PŘEDSÍŇ	8,96	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.07b	ROZVODNA PLYNU	17,90	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.08	DÍLNA ÚDRŽBY	37,00	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	PO podhled 180min.
0.09	SKLAD	4,10	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	PO podhled 180min.
0.10	VELÍN	9,70	KD-N	OŠ - oprava	PO podhled 180min.
0.11	ŠATNA OBSLUHY	10,25	KD-N	OŠ - oprava	PO podhled 180min.
0.12	TECHNICKÝ VJEZD	117,73	asfalt litý		
0.13	TRAFOSTANICE	25,08	asfalt litý		
0.14	ROZVODNA PLYNU				
0.15	SKLAD CHEMIE	7,66	KD-CH	KO=1,8m, OŠ	stěrka - oprava
0.16	SKLAD CHEMIE	4,89	KD-CH	KO=1,8m, OŠ	stěrka - oprava
0.17	CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ	13,33	KD-CH	KO=1,8m, OŠ	stěrka - oprava
0.18	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ OBSLUHY	7,90	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
0.19	TECHNICKÁ MÍSTNOST VZDUCHOTECHNIKY	183,77	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.20	TECHNICKÁ MÍSTNOST VZDUCHOTECHNIKY	46,72	bet. potěr - nátěr	nátěr	nátěr
0.21	CHLOROVNA	16,59	KD-CH	KO=1,8m, OŠ	nátěr
0.22	BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE	145,22	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.23	AKUMULACE VODY	208,32	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	nátěr
0.24	ÚKLID - GASTRO	3,80	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
0.25	SKLAD NÁPOJŮ	8,90	KD-N	KO=1,8m, OŠ	
0.26	BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE	363,62	bet. potěr - nátěr	nátěr	nátěr
0.27	CHODBA	82,10	KD-N	OŠ	nátěr
0.28	DOJEZDY TOBOGÁNŮ	93,57	bet. potěr - nátěr	nátěr	nátěr
0.29	LETNÍ OBČERSTVENÍ	35,39	KD-N	KO, OŠ	KZS, stěrka
0.30	ODPADKY	4,73	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
0.31	CHODBA	12,50	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
0.32	ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	4,31	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
0.33	ÚKLID - GASTRO	1,40	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
0.34	WC - GASTRO	1,78	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
0.35	SKLAD - GASTRO	4,06	KD-N	OŠ	nátěr
0.36	TERASA	116,55	betonová dlažba		

č.m.	účel místnosti	plocha [m ²]	povrch podlah	povrch stěn	povrch stropů
0.37	CHODBA	10,04	KD-N	KO=1,8m, OŠ	nátěr
0.38	WC - MUŽI - VENKOVNÍ BAZÉN	34,45	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
0.39	WC - ŽENY - VENKOVNÍ BAZÉN	29,52	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
0.40	SERVEROVNA	9,40	KD-N	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.41	ELEKTRO ROZVODNA	17,42	KD-N	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.42	TECH. PROSTOR POD BAZÉNEM 25m	263,18	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.43	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ - BAZÉN 25m	20,00	KD-B	KO - B	stěrka
0.44	TECH. PROSTOR POD DĚTSKÝM BAZÉNEM	369,01	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.45	TECH. PROSTOR POD NOVÝM BAZÉNEM 25m	340,00	bet. potěr - nátěr	nátěr	nátěr
0.46	SVĚTLÍK - MONTÁŽNÍ PROSTOR	13,61	oprava bet. potěr	stěrka - oprava	
0.47	SCHODY	16,62			
0.48	TECHNICKÝ PROSTOR POD SCHODY	11,47	oprava bet. potěr	stěrka - oprava	stěrka - oprava
0.49	INSTALAČNÍ PROSTOR	10,97	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.50	INSTALAČNÍ PROSTOR	14,32	oprava bet. potěr	OŠ - oprava	stěrka - oprava
0.51	PŘEDSÍŇ CHLOROVNY	6,32	KD-CH	KO=1,8m, OŠ	nátěr
0.52					
0.53	CHODBA - GASTRO	10,60	KD-N	OŠ	nátěr
0.54	ŠATNA - GASTRO	8,55	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
0.55	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - GASTRO	5,32	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
0.56	STROJOVNA CHLAZENÍ NÁPOJŮ	3,89	KD-N	KO=1,8m, OŠ	nátěr
0.57	SKLAD ODPADKŮ	7,67	KD-N	KO=1,8m, OŠ	nátěr
0.58	ŠATNA - LETNÍ OBČERSTVENÍ	5,32	KD-N	OŠ	SDK-V podhled
0.59	HRUBÁ PŘÍPRAVA - LETNÍ OBČERSTVENÍ	5,10	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
0.60	STROJOVNA ČERPADEL TOBOGÁNŮ	20,90	bet. potěr - nátěr	nátěr	nátěr
0.61	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ - ZZT	56,65	KD-B	KO - B	stěrka
0.62	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ - WHIRLPOOL	14,04	KD-B	KO - B	stěrka
0.63	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ - REKREAČNÍ BAZÉN	30,30	KD-B	KO - B	stěrka
0.64	BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE	79,03	bet. potěr - nátěr	nátěr	nátěr
0.65	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ - TOBOGÁNY	46,78	KD-B	KO - B	stěrka
0.66	CHODBA, BRODÍTKO	9,44	KD-N	KO, OŠ	stěrka
0.67	SKLAD PROPAGACE	11,78	KD-N	OŠ	nátěr
0.68	ARCHIV	11,54	KD-N	OŠ	nátěr
0.69	SKLAD PRÁDLA	6,76	KD-N	OŠ	nátěr
0.70	EPS, ZÁLOŽNÍ ZDROJ	7,60	KD-N	OŠ - oprava	stěrka - oprava

č.m.	účel místnosti	plocha [m ²]	povrch podlah	povrch stěn	povrch stropů
0.71	ÚKLID	3,54	KD-N	KO=1,8m, OŠ	nátěr

vysvětlivky:

- KD - keramická dlažba
- KD - N - keramická dlažba, nekluzná
- KD - NM - keramická dlažba, nekluzná, mrazuvzdorná
- KD - CH - keramická dlažba, chemicky odolná
- KO - keramický obklad
- KO - B - keramický obklad, bazénový
- OŠ - omítka štuková
- KZS - kontaktní zateplovací systém
- SDK - sádrokarton
- SDK - V - sádrokarton do vlhka

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

č.m.	účel místnosti	plocha [m ²]	povrch podlah	povrch stěn	povrch stropů
2.01	FITNESS BAR	16,42	sportovní vinyl	OŠ, OBKLAD	akustický podhled s.v. 3,0m
2.02	FITNESS	261,63	sportovní vinyl	OŠ, SKLO	akustický podhled s.v. 3,0m
2.03	CVIČEBNÍ SÁL I.	63,23	sportovní vinyl	OŠ, SKLO	akustický podhled s.v. 3,0m
2.04	CVIČEBNÍ SÁL II.	96,30	sportovní vinyl	OŠ, SKLO	akustický podhled s.v. 3,0m
2.05	WC - ŽENY	5,35	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
2.06	WC - MUŽI	5,35	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
2.07	SKLAD	13,94	sportovní vinyl	OŠ	SDK podhled
2.08					
2.09	PŘEDSÁLÍ TRIBUNY	42,89	KD-N	OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
2.10	OCHOZ TRIBUNY	94,46	KD-N	KO	
2.11	WC - ŽENY	5,19	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
2.12	WC - MUŽI	5,01	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
2.13	ÚKLID	3,30	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled
2.14	CHODBA ZAMĚSTNANCI	8,85	KD-N	OŠ	OŠ
2.15	SKLAD	2,80	KD-N	OŠ	SDK podhled
2.16	TOBOGÁNOVÁ VĚŽ	35,00	KD-N	KO, OŠ	OŠ
2.17	SCHODIŠTĚ ZAMĚSTNANCI	11,91	KD-N	OŠ	SDK podhled
2.18	SCHODIŠTĚ Z 1.NP	1,80	KD-N	OŠ	SDK podhled
2.19	ZÁZEMÍ RECEPCE	2,30	KD-N	OŠ	akustický podhled s.v. 3,0m
2.20	ZÁDVEŘÍ - STÁVAJÍCÍ				
2.21	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ - STÁVAJÍCÍ				
2.22	WC - RECEPCE	5,35	KD-N	KO=1,8m, OŠ	SDK-V podhled

vysvětlivky:

- KD - keramická dlažba
- KD - N - keramická dlažba, nekluzná
- KD - NM - keramická dlažba, nekluzná, mrazuvzdorná
- KD - CH - keramická dlažba, chemicky odolná
- KO - keramický obklad
- KO - B - keramický obklad, bazénový
- OŠ - omítka štuková
- KZS - kontaktní zateplovací systém
- SDK - sádkarton
- SDK - V - sádkarton do vlhka