



Označení prvku:	RBC 844
Název prvku:	Roviště
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Kamýk nad Vltavou
Výměra:	18565 m ²
Kódy STG:	2 B 3x, 3 AB 3, 3 B 3
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní i nelesní porosty dřevin (dominantní BO)	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	redukované o vodní hladinu a zpřesněné

Označení prvku:	RBC 846
Název prvku:	Dubenecká
Funkční typ:	Regionální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru K 60MH
Lokalizace (k. ú.):	Káciň, Nepřejov, Smolotely, Nepřejov, Káciň
Výměra:	1382026 m ²
Kódy STG:	2 A-AB 1, 2 AB 1-2x, 2 B 3x, 3 AB-B 1-2, 3 AB 3, 3 B 3, 3 BC 3, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (SM, BO, místy MD, DBL+Z, BK, JD...), vodní tok s BP (OL, VR...)	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	výrazně upravené



Označení prvku:	RBC 848
Název prvku:	Razov
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Starosedlský Hrádek, Hořejany, Tušovice
Výměra:	602530 m ²
Kódy STG:	3 AB 3, 3 B 3, 4 AB 3, 4 B 3, 4 BC 3, 4 B 4, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní celek (BO+SM, místy DB, BK, JD, BR...), nelesní porosty dřevin (BO, DBL, OS, BR...)	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	přesunuté (nové)

Označení prvku:	RBC 849
Název prvku:	Kotalík
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Rtišovice, Milín, Mýšlovice
Výměra:	1206154 m ²
Kódy STG:	3 AB-B 1-2, 3 AB 3, 3 B 3, 4 AB 3, 4 B 3, 4 BC 3, 4 B 4, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (zejm. SM, dále místy BO, MD, DB, BK, HB, BR...), menší enklávy orné a část bloku TTP	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	výrazně upravené



Označení prvku:	RBC 850
Název prvku:	Marhelovka
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Višňová
Výměra:	990291 m ²
Kódy STG:	3 AB 3, 3 B 3, 4 AB 3, 4 B 3, 4 BC 3, 4 AB 4, 4 B 4, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (SM, hojně BO, místy BK, OL, MD, JD, méně DB...)	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	celkově zvětšené

Označení prvku:	RBC 854
Název prvku:	Špalková hora
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Hudčice
Výměra:	1174364 m ²
Kódy STG:	4 AB 3, 4 B 3, 4 BC 3, 4 AB 4, 4 B 4, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (SM, místy hojně JD, DG, MD, míň OL, BK, DB...)	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	výrazně upravené



Označení prvku:	RBC 856
Název prvku:	Na altánku
Funkční typ:	Regionální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru K 60T
Lokalizace (k. ú.):	Větrov u Solenic, Zduchovice, Solenice
Výměra:	1165794 m ²
Kódy STG:	2 A-AB 1, 2 AB 1-2x, 2 B 3x, 3 AB-B 1-2, 3 AB 3, 3 B 3, 3 BC 3, 3 BC (4)5a
Funkčnost:	funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (porůznu BO, SM, DB, méně HB, BK, JVM, BR, MD, AK, JD), skalnaté srázy s ladní vegetací	
Cílový stav:	les, skalní biotopy
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	posunutě a celkově zvětšené

Označení prvku:	RBC 874
Název prvku:	Kosov
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Vysoká u Příbramě, Bohutín, Vranovice pod Třemšínem, Láz
Výměra:	1904501 m ²
Kódy STG:	4 AB 3, 4 B 3, 4 AB 4, 4 B 4, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (SM, místy i BO, MD, JD, DB, BK, OL...), s přesahy mimo les	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	posunutě a celkově zvětšené



Označení prvku:	RBC 875
Název prvku:	U Pátého Hamru
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Pňovice pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem, Skuhrov pod Třemšínem
Výměra:	403659 m ²
Kódy STG:	4 AB 4, 4 A-AB 5b, 4 BC 5a, 4 BC 5b
Funkčnost:	funkční
Současný stav, druhová skladba	
přirozené koryto s BP+DP (OL, VR...), nivní pastevní areály + psárkové louky, mokřadní lada, lužní porosty, skupiny a linie dřevin (OL, VR, JS, JVK...)	
Cílový stav:	nivní (mokřadní, luční, lesní a vodní) biotopy
Návrh managementu	
zachovat pestrou sktrukturu využití, travní porosty obhospodařovat k přírodě šetrným způsobem	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	výrazně upravené

Označení prvku:	RBC 876
Název prvku:	Oslí
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Oslí, Pňovice pod Třemšínem, Přední Poříčí, Skuhrov pod Třemšínem
Výměra:	661886 m ²
Kódy STG:	3 AB 3, 3 B 3, 4 AB 3, 4 B 3, 4 AB 4, 4 B 4, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	funkční
Současný stav, druhová skladba	
přirozené až upravené koryto s BP-DP (OL, VR, STR...), lužní lesy (OL, DBL...), psárkové nivní louky, menší strouhy (náhon, kanál, přítok), lesní porosty mimo nivu (BO, míň SM, MD, DB, BK...), svahová lada s porosty dřevin (DBL, JS...)	
Cílový stav:	les, nivní (mokřadní, luční, lesní a vodní) biotopy
Návrh managementu	
zachovat pestrou sktrukturu využití, posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury, travní porosty obhospodařovat k přírodě šetrným způsobem	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	výrazně upravené (celkově zvětšené)



Označení prvku:	RBC 877
Název prvku:	Počápeľský rybník (Stražišťe)
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Počaply u Březnice, Stražišťe, Bor u Březnice, Březnice, Nestrašovice
Výměra:	1666704 m ²
Kódy STG:	3 AB 3, 3 B 3, 4 AB 3, 4 B 3, 4 BC 3, 4 AB 4, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (dominance SM, hojně BK, DB, místy MD, BŘ, v obnově též BK), přirozené koryto s BP+DP (OL, hojně VR), aluviální psárkové louky, mokřadní lada, svahová lada s dřevinami	
Cílový stav:	les, nivní (mokřadní, luční, lesní a vodní) biotopy
Návrh managementu	
zachovat pestrou sktrukturu využití, posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury, travní porosty obhospodařovat k přírodě šetrným způsobem	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	výrazně upravené (celkově zvětšené)

Označení prvku:	RBC 892
Název prvku:	Kamýk
Funkční typ:	Regionální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru K 60T
Lokalizace (k. ú.):	Kamýk nad Vltavou, Zduchovice
Výměra:	460916 m ²
Kódy STG:	2 A-AB 1, 2 AB 1-2x, 2 B 3x, 3 AB-B 1-2, 3 AB 3, 3 B 3, 3 BC 3, 3 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (BO, hojně AK, místy SM, DB, OS, BR, JVK...)	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	posunutě a celkově zvětšené



Označení prvku:	RBC 1396
Název prvku:	Prameny Chumavy (Kuchyňka)
Funkční typ:	Regionální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru K 62MB
Lokalizace (k. ú.):	Pičín, Buková u Příbramě
Výměra:	1074548 m ²
Kódy STG:	4 A 1-2, 4 AB 1-2, 4 A 3, 4 AB 3, 4 B 3, 4 BC 3, 4 AB 4, 4 B 4
Funkčnost:	funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (SM, DBZ, BK, místy BO, MD, JD, JVK, BR...), rozpadlé skalky a sutě	
Cílový stav:	les, skalní biotopy
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	přesunuté (příp. výrazně zvětšené)

Označení prvku:	RBC 1397
Název prvku:	Trhové Dušníky
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Trhové Dušníky, Kardavec, Bratkovice, Hluboš
Výměra:	532473 m ²
Kódy STG:	3 AB 3, 3 B 3, 4 AB 3, 4 B 3, 4 BC 3, 4 AB 4, 4 B 4, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	funkční
Současný stav, druhová skladba	
přirozený tok s pásem doprovodné vegetace, napřímený přítok, soustava nivních mokřadních a svahových lad s dřevinami a buření a nivních TTP, lesní porosty ve svazích (MD...)	
Cílový stav:	les, nivní (mokřadní, luční, lesní a vodní) biotopy
Návrh managementu	
zachovat pestrou strukturu využití, posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury, travní porosty obhospodařovat k přírodě šetrným způsobem	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	výrazně upravené



Označení prvku:	RBC 1423
Název prvku:	Pod Plešivcem
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Rejkovice, Běřín, Jince
Výměra:	1116346 m ²
Kódy STG:	3 A 1-2, 3 AB 1-2, 3 AB 3, 3 B 3, 3 BD 3, 3 BC 3, 4 A1-2, 4 AB 1-2, 4 A 3, 4 AB 3
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (SM+BO, dále DB, méně MD, JD, BR, HB, BK, JVK...)	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	posunutě

Označení prvku:	RBC 513521
Název prvku:	Mýto
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Lazsko, Lešetice
Výměra:	872955 m ²
Kódy STG:	4 AB 3, 4 B 3, 4 AB 4, 4 B 4, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (SM, místy BO, DB, LP, MD, BK, BR...), lada s dřevinami, menší blok orné	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	celkově zvětšené



Označení prvku:	RBC SC01
Název prvku:	Bukovice-Kramčice
Funkční typ:	Regionální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru K 60T
Lokalizace (k. ú.):	Dolní Líšnice, Zbenické Zlakovice, Bohostice
Výměra:	1477767 m ²
Kódy STG:	3 A 1-2, 3 AB 1-2, 3 AB 3, 3 B 3, 3 BD 3, 3 BC 3, 3 BC (4)5a, 4 AB 3, 4 B 3
Funkčnost:	funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (SM, BO, DBZ, BK, HB, JD, BR...)	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	nové

Označení prvku:	RBC SC02
Název prvku:	Jince-Čenkov
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Jince, Čenkov u Příbramě
Výměra:	375008 m ²
Kódy STG:	3 AB-B 4, 3 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
přirozené až upravené koryto, většinou s BP-DP, mokřadní lada a nivní louky s dřevinami, rybníky a rákosiny, blok orné (dle ÚP k zatravnění), porosty dřevin	
Cílový stav:	nivní (mokřadní, luční, lesní a vodní) biotopy
Návrh managementu	
zachovat pestrou sktrukturu využití, travní porosty obhospodařovat k přírodě šetrným způsobem	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	nové (zvětšené původní LBC)



Označení prvku:	RBC SC03
Název prvku:	Chlum-Brumovec
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Dlouhá Lhota u Dobříše, Kotenčice
Výměra:	1474250 m ²
Kódy STG:	2 A-AB 1, 2 AB-B 1-2x, 2 AB 3, 3 AB-B 1-2, 3 AB 3, 3 B 3, 3 BC 3, 3 AB-B 4, 3 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (SM, BO, místy MD, DBL+Z, MD, TR, BK, JVK...), vodní tok s přírodním i napřímeným korytem, mokřadní lada s dřevinami (OL, VR), kulturní louky, okrajově orná v nivě	
Cílový stav:	les, mokřadní a luční biotopy
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury, mimo les obhospodařovat k přírodě šetrným způsobem	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	nové

Označení prvku:	RBC SC04
Název prvku:	Skorotín
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Trhové Dušníky, Kardavec
Výměra:	973007 m ²
Kódy STG:	3 AB 3, 3 B 3, 3 BD 3, 4 AB 3, 4 B 3, 4 BD 3, 4 BC 3, 4 AB 4, 4 B 4, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (zejm. SM, porůznu BO, MD, DB, BK, vzácněji JD, OL, JVK...), nelesní porosty dřevin (OL...), mokřadní a svahová lada s dřevinami, tři drobné rybníky	
Cílový stav:	les, mokřadní a luční biotopy
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury, mimo les obhospodařovat k přírodě šetrným způsobem	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	oddělené z RBC 1397 a zvětšené



Označení prvku:	RBC SC05
Název prvku:	Číčová-Babiny
Funkční typ:	Regionální biocentrum
Lokalizace (k. ú.):	Stěžov, Milín
Výměra:	1358614 m ²
Kódy STG:	4 AB 3, 4 B 3, 4 AB 4, 4 B 4, 4 BC (4)5a
Funkčnost:	částečně funkční
Současný stav, druhová skladba	
lesní porosty (zejm. SM, hojně BO, místy MD, BK, OL, méně DB, BR, JD, DG...)	
Cílový stav:	les
Návrh managementu	
posilovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů a pestrost jejich věkové struktury	
Autor vymezení:	Jiří Kocián
Popis změn:	nové