

Město Příbram

odbor: školství, kultur a s ortu

Pro ednání ZM

dne: 06.11.2023]

Název bodu jednání:

Žádost o ID na projekt „Oprava žaluzií zvonice věže kostela sv. Vojtěcha Příbram-Březové Hory“

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 16.10.2023

Text usnesení RM:

R.usn.č.0907/2023

Rada města

I. doporučuje ZM

1) schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 250.000,00 Kč pro subjekt Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory, IČO: 61100421, J. A. Alise 284, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram na projekt „Oprava žaluzií zvonice věže kostela sv. Vojtěcha Příbram-Březové Hory“ a to z kapitoly 777-OŠKS prvek č. 3718 Individuální dotace, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy, na realizaci projektu v období 01.10.2023 – 31.12.2024.

2) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory, IČO: 61100421, J. A. Alise 284, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram o poskytnutí dotace ve výši 250.000,00 Kč na projekt „Oprava žaluzií zvonice věže kostela sv. Vojtěcha Příbram-Březové Hory“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM, s odchylkou v tom směru, že příjemce dotace bude povinen projekt realizovat v období 01.10.2023 – 31.12.2024 a vyúčtování dotace bude provedeno do 31.1.2025.

II. ukládá

OVV zařadit tento materiál jako bod na jednání ZM dne 06.11.2023

Napsala: Jana Klímová, DiS.

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje

1) poskytnutí individuální dotace ve výši Kč pro subjekt Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory, IČO: 61100421, J. A. Alise 284, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram na projekt „Oprava žaluzií zvonice věže kostela sv. Vojtěcha Příbram-Březové Hory“ a to z kapitoly 777-OŠKS prvek č. 3718 Individuální dotace, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy, na realizaci projektu v období 01.10.2023 – 31.12.2024.

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory, IČO: 61100421, J. A. Alise 284, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram o poskytnutí dotace ve výši Kč Kč na projekt „Oprava žaluzií zvonice věže kostela sv. Vojtěcha Příbram-Březové Hory“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM, s odchylkou v tom směru, že příjemce dotace bude povinen projekt realizovat v období 01.10.2023 31.12.2024 a vyúčtování dotace bude provedeno do 31.1.2025.

nebo

neschvaluje

poskytnutí individuální dotace subjektu Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory, IČO: 61100421, J. A. Alise 284, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram na projekt „Oprava žaluzií zvonice věže kostela sv. Vojtěcha Příbram-Březové Hory“ z důvodu

Důvodová zpráva:

Finanční prostředky na individuální dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 – OŠKS na rok 2023: ANO

Ke dni 23.10.2023 jsou na kapitole 777-OŠKS prvek 3718 Individuální dotace nejsou volné finanční zdroje.

Ke dni 23.10.2023 jsou na kapitole 777-OŠKS volné finanční zdroje ve výši **421.941,00 Kč** (nerozdělené programové dotace).

V příloze předkládáme žádost subjektu Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory (dále je „žadatel“) na projekt Oprava žaluzií zvonice věže kostela sv. Vojtěcha Příbram-Březové Hory s prodlouženým obdobím realizace od 01.10.2023 – 31.12.2024 (viz Příloha č. 1).

Kostel sv. Vojtěcha je jednou z dominant města Příbram. Oprava žaluzií věže je nutná pro plánované umístění nových zvonů, a to jak z důvodu zabezpečení jejich funkčnosti, ale především proti jejich poškození povětrnostními vlivy a z důvodu zabezpečení proti pádu zvonů z výšky, a tedy proti možnému ohrožení občanů, kteří se mohou vyskytovat na náměstí pod věží kostela.

Realizace výměny žaluzií bude z důvodu finanční náročnosti a montáže hlavního zvonu rozdělena do několika časových etap, z nichž první je nutno provést v období roku 2023 tak, aby se stihla příprava pro umístění hlavního zvonu v roce 2024.

Vzhledem k výjimečnosti projektu OŠKS doporučuje žádosti vyhovět.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. O dotaci může požádat každý žadatel, který splní dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků z ekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha č. 1: Žádost o individuální dotaci

Individuální dotace 2023

TÉMA: Individuální dotace 2023
OBLAST: Individuální dotace

Městský úřad Příbram	
261 01 Příbram I, Tyršova 108	
Převzal: Odbor školství, kultury a sportu	
Došlo dne:	10 -10- 2023
ev. č.:	
č.j.:	HIVPD 104P11/2023 17. září
.....krátpříloh

Žádost číslo ID00241

Název projektu - akce

Oprava žaluzií zvonice věže kostela sv. Vojtěcha Příbram- Březové Hory

Žadatel

Základní informace

Název: Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace
IČ: 61100421
DIČ:
E- mail: robert.cieszkowski@seznam.cz

Kontaktní údaje

Ulice: J.A. Alise
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce
Číslo orientační:
Číslo popisné: 284
PSČ: 26101
Obec: Příbram
Obec s rozšířenou působností: Příbram
obec s rozšířenou působností = ORP
Okres: Příbram
Pošta: Příbram
Telefon: 318622203
Fax:
WWW: [http:// famostbrezovehory.eu](http://famostbrezovehory.eu)

Korespondenční adresa

Adresát:
Ulice: pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce
Číslo popisné:
PSČ:
Obec:
Obec s rozšířenou působností: obec s rozšířenou působností = ORP
Okres:
Pošta:

Bankovní spojení

Předčísí účtu:

Číslo účtu:

Banka:

Statutární zástupce

Titul před:
Jméno: Robert Bogdan
Příjmení: Cieszkowski
Titul za:
Funkce: administrátor

Další statutární zástupce

Titul před:
Jméno:
Příjmení:
Titul za:
Funkce:

Stručný obsah projektu: Oprava žaluzií věže kostela sv. Vojtěcha Příbram - Březové Hory je nutná pro plánovaného umístění nových, původně zrekvírovaných, zvonů, a to jak z důvodu jejich funkčnosti, ale především pro jejich poškození povětrnostními vlivy a potřebě jejich novému zabezpečení proti pádu z výšky a tak proti ohrožení občanů, kteří se mohou vyskytovat na náměstí pod věží kostela.
Stručný popis projektu (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

Osoba odpovědná za realizaci projektu: Robert Bogdan Cieszkowski

Popis činnosti žadatele: Pastorační, duchovní a společenská činnost

Připravované akce, které výhledově na projekt naváží: Oprava dalších žaluzií v návazných etapách, umístění nově odlitých, historicky zrekvírovaných zvonů, oprava a přemístění hodinového stroje a úprava prostoru věže kostela

Doba realizace: I etapa 2023-2024
(den / měsíc / rok)

Doba zahájení projektu: 01.10.2023

Doba ukončení projektu: 31.12.2024

Obdobné projekty, které žadatel realizoval v minulých letech: (stručná charakteristika)

Vstupné: 0
Uveďte, zda bude na akci vybráno vstupné a jeho výši.

Seznam příloh: Závazné stanovisko, Vyjádření NPÚ, Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob, Informace o pozemku, Cenová nabídka- kalkulace I. etapa, Žádost o finanční příspěvek- zdůvodnění, Výpis z běžného účtu
Uveďte seznam příloh, které k žádosti přikládáte

F

Celkové náklady projektu: 1 224 278 Kč

Položkový rozpočet projektu - materiálové náklady (např. materiál, vybavení, kancelářské potřeby, jiné - každou položku vyspecifikujte):

I. etapa žaluzie výroba

23 854,-

Uveďte do prvního sloupce "popis nákladu" do druhého sloupce "částku v Kč"

Položkový rozpočet projektu - nemateriálové náklady (např. nájemné, přeprava osob, cestovné, odměny účinkujícím, trenérům apod..., náklady na propagaci, poštovné, telekomunikační služby, jiné.....):

I. etapa montáž, zabezpečení

67 215,-

Do levého políčka uveďte přesný popis položky, do pravého políčka uveďte předpokládanou výši nákladů.

Položkový rozpočet projektu - osobní náklady (mzdy, DPP/ DPČ):

Do levého políčka uveďte typ osobních nákladů a počet osob (např. mzdy - 2 osoby) a do pravého políčka uveďte předpokládanou výši nákladů.

Vlastní podíl žadatele v Kč: 56 069 Kč

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v Kč: Kč

Vlastní podíl žadatele v %: 18
% z celkových nákladů projektu

Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v %: %

Účelové dotace od ostatních obcí: Kč

Dotace ze státního rozpočtu: Kč

Dotace od krajského úřadu: Kč

Ostatní zdroje, dary: Kč

Příjmy vzniklé realizací projektu (vstupné, příjmy z prodeje): Kč


Výše požadované dotace v Kč: 250 000 Kč

Výše požadované dotace v %: 81
% z celkových náklk

Specifikace uznatelných nákladů, na které je dotace požadována:

Uveďte uznatelné n dotace použila (nap soutěžf apod.).

Identifikace právního subjektu



1. Identifikace osob zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:

Robert Bogdan Cieszkowski - administrátor
Uveďte jméno a příjmení osoby nebo osob oprávněných jednat jménem právnické osoby a jejich funkci.

2. Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:

Podílem je myšlen obchodní podíl dle § 31 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Spolky - neuvedou se členové spolku, ale statutární zástupce nebo osoba oprávněná dle stanov jednat za spolek.

Akciové s. o. - neuvádí jednotlivé akcionáře, ale zakladatele uvedené v obchodním rejstříku.

Družstva - nejedná se o obchodní podíl, informace dle bodu 2. a 3. se neuvede (neuvádí se družstevníci, ale statutární výbor).

3. Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 2F2/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu - uveďte všechny podstatné charakteristiky projektu, cílovou skupinu, přínos pro město Příbram atd.
2. Položkový rozpočet (tabulka ke stažení v sekci Dokumenty). Položkový rozpočet je významnou součástí žádosti, proto prosíme, abyste jeho vyplnění věnovali zvýšenou pozornost. V samotném těle žádosti budete uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních finančních prostředků v případě, že projekt budete financovat také z vlastních zdrojů nebo dotací od jiných poskytovatelů.
3. Nabídka recipročního plnění

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.

Příloha č.1 - CCF 000115. (2.89 MB)
Příloha č.2 - (734.1 kB)
Příloha č.3 - (311.81 kB)
Příloha č.4 - (373.47 kB)
Příloha č.5 - (394.87 kB)
Příloha č.6 - CCF (902.07 kB)

Žádost elektronicky podána 10.10.2023



Žadatel:Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory
Adresa:Náměstí J. A. Alise 284, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
IČO:61100421
Název dotační oblasti: Individuální dotace 2023
Název projektu:Oprava žaluzie věže kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory

PŘEDPOKLÁDANÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU

Uvádějte pouze uznatelné výdaje v souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města. Neuznatelnými výdaji jsou:

- a) úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad škody,
- b) odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejich funkce nebo v souvislosti s ním,
- c) DPH u plátců této daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočet DPH,
- d) výdaje na pohoštění, občerstvení, dary, s výjimkou věcných cen při soutěžích,
- e) výdaje na nákup věcí a služeb osobní spotřeby přímo nesouvisejících s účelem dotace.

Upozorňujeme, že výdaje na odměny členům statutárních orgánů příjemce za jiné činnosti, než je výkon funkce statutárního orgánu, nebo na odměny osobám jim blízkým (v případě, že příjemce je FO, pak osobám blízkým příjemci), mohou být ve vyúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové poskytnuté dotace.

Druh výdaje	předpokládaná výše výdaje
Materiálové náklady	238854
výroba věžní žaluzie	238 854

Nemateriálové náklady (služby)	67215
montáž včetně zdvihacích mechanismů	67 215

Osobní náklady	0

Neinvestiční náklady celkem	306069
------------------------------------	---------------

Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování projektu)


Příjmy z projektu	0
vstupné	
z prodeje	
jiné (specifikovat)	

Další zdroje financování projektu	56069
vlastní finanční vklad žadatele	56 069

Příjmy celkem	56069
----------------------	--------------

Rozdíl mezi náklady a příjmy	-250 000
-------------------------------------	-----------------

Požadovaná výše dotace v Kč	250 000
------------------------------------	----------------

V Příbrami dne:9.10.2023	 Písemně žadatel <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram – Březové Hory
Náměstí J. A. Alise, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
IČ: 61100421

**POPIS PROJEKTU
OPRAVA ŽALUZÍ VĚŽE
KOSTELA SV. VOJTĚCHA PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ HORY**

Z důvodu realizování záměru výroby a umístění nových zvonů do věže kostela sv. Vojtěcha v Příbrami – Březové Hory, které byly za války zrekvírovány a pro nefunkčnost a značnou degradaci věžních žaluzií, umístěných v povětrnostně exponované části věže kostela, je nutné tyto truhlářské prvky vyměnit. Po fyzické revizi a dohodě s památkáři bylo přikročeno k rozhodnutí nahradit poškozené prvky novými žaluziemi, v kopii stávajících.


Realizace výměny žaluzií je z důvodu finanční náročnosti a montáže hlavního zvonu rozdělena do několika časových etap, z nichž první je nutno provést v období roku 2023 tak, aby se stihla příprava pro umístění hlavního zvonu.

Výměna věžních žaluzií je nutná také z bezpečnostních důvodů, neboť i případné uvolnění jednotlivých částí a jejich pád z věže ohrožuje bezpečnost občanů vyskytujících se v okolí kostela.

Kostel sv. Vojtěcha je dominantou města a žádost o finanční příspěvek si Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha dovoluje předložit po mnoha letech.

S pozdravem Robert Bogdan Cieszkowski

V Příbrami 4. 10. 2023



Cenová nabídka –návrh Smlouvy o dílo č. 02/81/22-1

Článek 1

Smluvní strany

Zhotovitel: **JS CENTRUM s.r.o.**
Středisko 02 - dřevovýroba
Chotilsko, Prostřední Lhota 9
262 03 Nový Knín
IČ: 45146632
DIČ: CZ45146632

Bankovní spojení : ČSOB Příbram
Č. ú.:1020169/0300
Tel: 318593261
Fax: 318593259
E-mail: jscentrum@jscentrum.cz
www.jscentrum.cz

Objednatel :

Článek 2

Předmět díla

Předmětem této smlouvy je zhotovení, dodávka a montáž následujících otvorových prvků pro akci: „ Montáž žaluzií kostel Sv. Vojtěcha Příbram “, dle poptávky objednatele.

P-pravé, L-levé (bude upřesněno)

O-otvíravé, S-sklopné, DO – dovnitř otvírat, VO – ven otvírat, FIX – pevné zasklení.

Pol.	Název, způsob otvírání	š/cm/	v/cm/	ks	Kč/ks	Celkem
1	Žaluzie obloukové	188	350	1	197 400	197 400
2	Montáž			1		31 950
3	Jeřáb			1		23 600
Celkem bez DPH						252 950
DPH 21%						53 119,50
Celkem						306 069,50

Článek č. 3

Provedení výrobků

Žaluzie dle původních v historickém provedení - materiál modřín masiv, závěsy a kování kovářské.

Rozměry, způsob otvírání a členění - dle poptávky objednatele a čl. 2,

Povrchová úprava - napouštěcí olej Osmo odstín dle výběru objednatele.



Váš dopis:

Spisová značka: MeUPB/08328/2023/SÚÚP/Syk

Číslo jednací: MeUPB 20169/2023

Datum: 23. 02. 2023

Vyřizuje: Ing. Kateřina Sýkorová

E-mail: katerina.sykorova@pribram.eu

Telefon: 318 402 226

ROZHODNUTÍ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část:

Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 25. 01. 2023 žádost žadatele, kterým je

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory, IČO 61100421, náměstí J. A. Alise č.p. 284, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram I

o vydání závazného stanoviska ve věci: výměna poškozených částí žaluzií na kostele sv. Vojtěcha Příbram VI-Březové Hory, na pozemku st. p. 151 v katastrálním území Březové Hory, který je kulturní památkou s názvem kostel sv. Vojtěcha rejstříkové číslo 101872, který se nachází na území památkového ochranného pásma areálu dolu Ševčiny, areálu dolu Vojtěch a strojovny dolu Anna, vyhlášeno rozhodnutím referátu kultury, mládeže a tělovýchovy Okresního úřadu Příbram, č.j. 190/96 ze dne 07.06.1996, které nabylo právní moci dne 28.6.1996.

Po písemném vyjádření NPÚ (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, IČO 75032333, Sabinova č.p. 373/5, 130 11 Praha 3-Žižkov) ze dne 16.02.2023 pod č. jednací NPÚ-321/8484/2023 vydává orgán státní památkové péče dle ustanovení § 14 odst. 1, 3 a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Zamýšlené práce: **výměna poškozených částí žaluzií na kostele sv. Vojtěcha Příbram VI-Březové Hory, na pozemku st. p. 151 v katastrálním území Březové Hory, který je kulturní památkou s názvem kostel sv. Vojtěcha a rejstříkovým číslem 101872, dle předložené fotodokumentace a popisu spočívající ve:**

- výměna poškozených částí dřevěných žaluzií za kopie v profilaci dle původních prvků
- povrchová úprava bude provedena nátěrem OSMO, jehož odstín bude vzorkován
- bude použit modřín

Jsou přípustné za splnění následujících podmínek, určených v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon:

1. Bude proveden průzkum barevnosti ve vrstvách nátěrů žaluziových výplní, podle kterého bude barevnost obnovena. Neprokáže-li průzkum jiné zjištění, budou dřevěné prvky opatřeny matným nebo polomatným nátěrem na olejové bázi, v odstínu střední hnědé
2. Kování, výtuhy a kotvící prvky dřevěných žaluzií zůstanou zachovány, budou odborně opraveny, chybějící části doplněny a pouze poškozené neopravitelné a chybějící prvky nahrazeny tvarovými a materiálovými kopiemi.
3. Chybějící části omítek ostění po výměně okenních a dveřních výplní včetně nátěrů budou vyspraveny tak, aby se co nejvíce přiblížily vzhledu existujících omítek a nátěrů. Omítky budou doplněny užitím tradičních řemeslných postupů.

11

Odůvodnění:

Objekt kostel sv. Vojtěcha Příbram VI-Březové Hory, na pozemku st. p. 151 v katastrálním území Březové Hory, je kulturní památkou s názvem kostel sv. Vojtěcha, která je chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 101872, a proto, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona se v tomto závazném stanovisku vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné.

Ve smyslu ustanovení § 44 správního řádu bylo dnem 25. 01. 2023 zahájeno správní řízení vedené pod spis. zn. MeUPB/08328/2023/SÚÚP/Syk na základě žádosti žadatele, kterým je Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory, IČO 61100421, náměstí J. A. Alise č.p. 284, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1, o vydání závazného stanoviska ve věci: výměna poškození částí žaluzií na kostele sv. Vojtěcha Příbram VI-Březové Hory, na pozemku st. p. 151 v katastrálním území Březové Hory, který je kulturní památkou s názvem kostel sv. Vojtěcha rejstříkové číslo 101872. Spolu s žádostí o vydání závazného stanoviska byla předložena fotodokumentace stávajícího stavu dřevěných žaluzií a popis záměru. Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením, vzhledem k tomu, že jsou mu známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení. Správní orgán si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona písemné vyjádření v předmětné věci Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, IČO 75032333, Sabinova č.p. 373/5, 130 11 Praha 3-Žižkov (dále jen „NPÚ“). Toto vyjádření obdržel správní orgán dne 16. 02. 2023. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu umožnil správní orgán žadateli vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro vydání závazného stanoviska, tj k písemnému vyjádření NPÚ č.j. NPU-321/8484/2023 ze dne 16.02.2023, jehož obsahem je doporučení vydat k výše uvedené žádosti souhlasné závazné stanovisko za předpokladu splnění těchto podmínek:

- 1. Bude proveden průzkum barevnosti ve vrstvách nátěrů žaluziových výplní, podle kterého bude barevnost obnovena. Neprokáže-li průzkum jiné zjištění, budou dřevěné prvky opatřeny matným nebo polomatným nátěrem na olejové bázi, v odstínu střední hnědé*
- 2. Kování, výztuhy a kotvící prvky dřevěných žaluzií zůstanou zachovány, budou odborně opraveny, chybějící části doplněny a pouze poškozené neopravitelné a chybějící prvky nahrazeny tvarovými a materiálovými kopiemi.*
- 3. Chybějící části omítek ostění po výměně okenních a dveřních výplní včetně nátěrů budou vyspraveny tak, aby se co nejvíce přiblížily vzhledu existujících omítek a nátěrů. Omítky budou doplněny užitím tradičních řemeslných postupů*

Svého práva žadatel nevyužil.

Kostel sv. Vojtěcha je mohutná historizující trojlodní bazilika s půlkruhově ukončeným odsazeným kněžištěm a věží v ose hmoty průčelí. Čtyřhranná věž je opatřena čtyřmi segmentově zakončenými okenními otvory s dřevěnými žaluziovými výplněmi v bohatě profilovaném ostění. Výplně jsou osazeny hluboko do ostění. Kování, ztužení a kotvení se zachovalo autentické. Tato část města je vedena jako hodnota součást území (OP) Ochranné pásmo dolu Ševčiny, dolu Vojtěch a strojovny dolu Anna v Příbrami na Březových Horách, které bylo vyhlášeno Rozhodnutím OÚ Příbram č. j. 190/96, ze dne 7. 6. 1996 a vedeným v ÚSKP r. č. 3255. Zřízením památkového ochranného pásma se sleduje zvýšená ochrana prostředí stavebně a historicky cenného území před nepříznivými vlivy z hlediska památkové péče, zvláště při stavebních, urbanistických či jiných změnách a zachování charakteristických poměrů historické části města Příbram – Březové Hory. Tato část města si dodnes udržela historický ráz, zachoval se zde půdorys v téměř nezměněné podobě, výšková hladina, hmotová a prostorová skladba i charakter zástavby. Kostel sv. Vojtěcha je kulturní památka vedená r. č. ÚSKP 101782, který tvoří výraznou urbanistickou dominantu hlavního náměstí v Březových Horách, je kvalitním dílem Bedřicha Münzbergera a pravděpodobně Antonína Bauma, žáků významného představitele české neorenesanční architektury Vojtěcha Ignáce Ullmanna. Stavba je pozoruhodným výtvozem, příznačným pro dobu svého vzniku. Lohově různorodé umělecké tendence jsou dobře patrné i na naší stavbě. Březohorský kostel není již projevem čisté přísné neorenesance z poloviny a třetí čtvrtiny století, čerpající své poučení z klasické a pozdní renesance a manýrismu italského i zaalpského původu. Neorenesanční zásady, aplikované především při kompozici vnějších fasád, jsou v interiéru již částečně nahrazeny jednoduchými formami neobarokními. Slohovou polohu kostela dotvářejí ještě principy neorománské, uplatněné v aditivní výškově i hmotově gradované skladbě chórové části kostela. Kostel byl postaven jako novostavba na místě starší zbořené profánní zástavby (dům a jatky) v letech 1886 - 1889 podle projektu architekta Bedřicha Münzbergera. K slavnostnímu vysvěcení došlo teprve 21.9.1890, neboť v průběhu tohoto roku se ještě pracovalo na mobiliárním zařízení chrámu a probíhaly konečné úpravy v interiéru. Je velmi pravděpodobné, že na přípravě projekčních plánů stavby se podílel také Münzbergerův kolega a častý spolupracovník architekt Antonín Baum, který však v květnu 1886 zemřel a dalších prací se již tedy nezúčastnil. Podíl práce obou architektů na projektu

však neumíme přesně vymezit a odlišit. Zakázky na výzdobě kostela byly svěřeny vesměs pražským umělcům - malířům Alexandru Jakeschovi, Josefu Scheiwlovi a Anastaziovi Papáčkovi a sochařům Vincenci Rupertovi Smolíkovi a Jindřichu Čapkovi st. Jindřich Čapek je autorem štukového reliéfu Madony mezi sv. Vojtěchem a sv. Václavem v záklenku edikuly hlavního portálu. Kostel, dochovaný v intaktním stavu z doby výstavby, byl opravován v letech 1910, 1923, 1940, 1972 a 1998. Všechny dřívější opravy byly šetřivé k původním formám stavby a neporušily její autentický stav.

Ad 1) Záměr na obnovu truhlářských prvků vznikl pouze na základě vizuální prohlídky bez provedení průzkumu ve stratigrafii vrstev povrchových úprav. Zjistit původní barevnost bude možné pouze po základním očištění a demontáži. K obvyklým postupům obnovy okenních výplní náleží provedení průzkumu barevnosti okenních výplní, podle jehož výsledků by měla být barevnost obnovena. Požadovaná povrchová úprava okenních výplní potom má odpovídat původnímu hodnotnému provedení, které není v estetickém rozporu s dochovaným autentickým řešením fasád. Olejové barvy zachovávají kontinuitu s historickým prostředím, jsou pružné a svými vlastnostmi chrání dřevo. Nátěry požadujeme provést v matném nebo polomatném provedení proto, aby nebyla narušena kontinuita s historickým prostředím, ve kterém jsou již původní prvky patinované, a nově provedeným lesklým povrchem by docházelo k poutání nepatřičné pozornosti. Odstín střední hnědé odpovídá místním, historickým vzorům.

Ad 2) Kování, výztuhy a kotvení dřevěných žaluzí je autentické, má historickou i dokumentační hodnotu a proto je žádoucí tyto prvky zachovat a obnovit.

Ad 3) Úprava povrchu historických staveb je jeden z podstatných komponentů určující v širších souvislostech věrohodný výraz historického objektu. Podmínka upřesňující způsob opravy omítek při opravách ostění byla stanovena z důvodu zachování charakteru objektu.

Výměna poškozených částí žaluzí je z památkového hlediska správným krokem a přispěje k zachování architektonické a historické hodnoty nemovité kulturní památky. Při dodržení stanovených podmínek je záměr přípustný a lze ho realizovat.

Správný orgán, který žádost posoudil, se ztotožnil s obsahem podmínek uložených písemným vyjádřením NPÚ, vyhodnotil veškeré výše uvedené podklady a po provedeném správním řízení rozhodl v souladu s platnou právní úpravou tak, jak je uvedeno ve výroku.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ustanovení § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Kateřina Sýkorová
referent památkové péče Stavebního úřadu a územního plánování

Obdrželi:

Účastníci řízení (případně zástupci)

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory, IDDS: yaiu6ph
sídlo: náměstí J. A. Alise č.p. 284, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1

Na vědomí

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, IDDS: 2cy8h6t
sídlo: Sabinova č.p. 373/5, 130 11 Praha 3-Žižkov

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1

spis



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVNÍSTĚ STŘEDNÍCH
ČECH V PRAZE**

MeU Příbram - SUUP
Doruceno: 16.02.2023 09:20
Listy: Přílohy: 1
l/sv: Druh příloh:
MeUPB 17260/2023



mepmes8c125b55

Váš dopis č.: MeUPB 08813/2023
Ze dne : 27.1.2023
Naše čj.: NPU-321/8484/2023
Vyřizuje: Lindauerová
Spisový znak: 820.1

Syk

Městský úřad Příbram
Stavební úřad a územní plánování
památková péče
Tyršova 108
261 19 Příbram

Praha 15. 1. 2023

Příbram VI, správní obvod obce Příbram, Březové Hory OP r. č. ÚSKP 3255, náměstí J. A. Alise, č.p. 284, kostel sv. Vojtěcha, KP r. č. ÚSKP 101782 na st. p. 151 v k. ú. Březové Hory – výměna žaluziových výplní okenních otvorů věže

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět žádosti:

Dne 27. 1. 2023 jsme obdrželi vaši žádost o písemné vyjádření ve věci „výměna poškození částí žaluzií na kostele sv. Vojtěcha Příbram VI-Březové Hory, na pozemku st. p. 151 v katastrálním území Březové Hory“.

Přílohy žádosti:

Kopie žádosti.

Charakteristika věci / objektu / území:

Kostel sv. Vojtěcha je mohutná historizující trojlodní bazilika s půlkruhově ukončeným odsazeným kněžištěm a věží v ose hmoty průčelí. Čtyřhranná věž je opatřena čtyřmi segmentově zakončenými okenními otvory s dřevěnými žaluziovými výplněmi v bohatě profilovaném ostění. Výplně jsou osazeny hluboko do ostění. Kování, ztužení a kotvení se zachovalo autentické.

Popis zamýšlených prací:

Záměrem je možnost výměny dřevěných žaluzií v poškozených částech za kopie v profilaci dle původních prvků. Povrchová úprava bude provedena nátěrem OSMO, jehož odstín bude vzorkován.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

Tato část města je vedena jako hodnotná součást území (OP) Ochranné pásmo dolu Ševcůny, dolu Vojtěch a strojovny dolu Anna v Příbrami na Březových Horách, které bylo vyhlášeno Rozhodnutím OÚ Příbram č. j. 190/96, ze dne 7. 6. 1996 a vedeným v ÚSKP r. č. 3255. Zřízením památkového ochranného pásma se sleduje zvýšená ochrana prostředí stavebně a historicky cenného území před nepříznivými vlivy z hlediska památkové péče, zvláště při stavebních, urbanistických či jiných změnách a zachování charakteristických poměrů historické části města Příbram – Březové Hory. Tato část města si dodnes udržela historický ráz, zachoval se zde půdorys v téměř nezměněné podobě, výšková hladina, hmotová a prostorová skladba i charakter zástavby. Kostel sv. Vojtěcha je kulturní památka vedená r. č. ÚSKP 101782, který tvoří výraznou urbanistickou dominantu hlavního náměstí

v Březových Horách, je kvalitním dílem Bedřicha Münzbergera a pravděpodobně Antonína Bauma, žáků významného představitele české neorenesanční architektury Vojtěcha Ignáce Ullimanna. Stavba je pozoruhodným výtvozem, příznačným pro dobu svého vzniku. Ilohově různorodé umělecké tendence jsou dobře patrné i na naší stavbě. Březohorský kostel není již projevem čisté přísné neorenesance z poloviny a třetí čtvrtiny století, čerpající své poučení z klasické a pozdní renesance a manýrismu italského i zaalpského původu. Neorenesanční zásady, aplikované především při kompozici vnějších fasád, jsou v interiéru již částečně nahrazeny jednoduchými formami neobarokními. Slohovou polohu kostela dotvářejí ještě principy neorománské, uplatněné v aditivní výškově i hmotově gradované skladbě chórové části kostela. Kostel byl postaven jako novostavba na místě starší zbořené profánní zástavby (dům a jatky) v letech 1886 - 1889 podle projektu architekta Bedřicha Münzbergera. K slavnostnímu vysvěcení došlo teprve 21.9.1890, neboť v průběhu tohoto roku se ještě pracovalo na mobilárním zařízení chrámu a probíhaly konečné úpravy v interiéru. Je velmi pravděpodobné, že na přípravě projekčních plánů stavby se podílel také Münzbergerův kolega a častý spolupracovník architekt Antonín Baum, který však v květnu 1886 zemřel a dalších prací se již tedy nezúčastnil. Podíl práce obou architektů na projektu však neumíme přesně vymezit a odlišit. Zakázky na výzdobě kostela byly svěřeny vesměs pražským umělcům - malířům Alexandru Jakeschovi, Josefu Scheiwlovi a Anastazovi Papáčkovi a sochařům Vincenci Rupertovi, Smolíčkovi a Jindřichu Čapkovi st. Jindřich Čapek je autorem štukového reliéfu Madony mezi sv. Vojtěchem a sv. Václavem v záklenku edikuly hlavního portálu. Kostel, dochovaný v intaktním stavu z doby výstavby, byl opravován v letech 1910, 1923, 1940, 1972 a 1998. Všechny dřívější opravy byly šetrné k původním formám stavby a neporušily její autentický stav.

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce:

budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek:

1. Bude proveden průzkum barevnosti ve vrstvách nátěrů žaluziových výplní, podle kterého bude barevnost obnovena. Neprokáže-li průzkum jiné zjištění, budou dřevěné prvky opatřeny matným nebo polomatným nátěrem na olejové bázi, v odstínu střední hnědé.
2. Kování, výztuhy a kotvící prvky dřevěných žaluzií zůstanou zachovány, budou odborně opraveny, chybějící části doplněny a pouze poškozené neopravitelné a chybějící prvky nahrazeny tvarovými a materiálovými kopiemi.
3. Chybějící části omítek ostění po výměně okenních a dveřních výplní včetně nátěrů budou vyspraveny tak, aby se co nejvíce přiblížily vzhledu existujících omítek a nátěrů. Omítky budou doplněny užitím tradičních řemeslných postupů.

Zdůvodnění:

ad 1) Záměr na obnovu truhlářských prvků vznikl pouze na základě vizuální prohlídky bez provedení průzkumu ve stratigrafii vrstev povrchových úprav. Zjistit původní barevnost bude možné pouze po základním očištění a demontáži. K obvyklým postupům obnovy okenních výplní náleží provedení průzkumu barevnosti okenních výplní, podle jehož výsledků by měla

být barevnost obnovena. Požadovaná povrchová úprava okenních výplní potom má odpovídat původnímu hodnotnému provedení, které není v estetickém rozporu s dochovaným autentickým řešením fasád. Olejové barvy zachovávají kontinuitu s historickým prostředím, jsou pružné a svými vlastnostmi chrání dřevo. Nátěry požadujeme provést v matném nebo polomatném provedení proto, aby nebyla narušena kontinuita s historickým prostředím, ve kterém jsou již původní prvky patinované, a nově provedeným lesklým povrchem by docházelo k poutání nepatřičné pozornosti. Odstín střední hnědé odpovídá místním, historickým vzorům.

- ad 2) Kování, výztuhy a kotvení dřevěných žaluzií je autentické, má historickou i dokumentační hodnotu a proto je žádoucí tyto prvky zachovat a obnovit.
- ad 3) Úprava povrchu historických staveb je jeden z podstatných komponentů určující v širších souvislostech věrohodný výraz historického objektu. Podmínka upřesňující způsob opravy omítek při opravách ostění byla stanovena z důvodu zachování charakteru objektu.

Dovolujeme si Vás požádat o zaslání závazného stanoviska ihned po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování akce v souladu se zákonem o státní památkové péči.

Ing. Jan Žížka

ředitel

MINISTERSTVO KULTURY



Stav ke dni: 14.05.2023


Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob

Název	Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory		
Sídlo	Ulice a číslo	náměstí J. A. Alise 284	
	Obec	Příbram, Příbram VI-Březové Hory	
	PSČ	26101	
IČO	61100421		
Datum evidence	01.07.1994	Číslo evidence	8/1-01-324/1994
Statutární orgán	administrátor	ROBERT BOGDAN CIESZKOWSKI	Od: 01.09.2009
		04.06.1970	
	farář	Neobsazeno	Od: 15.07.2008
Způsob jednání statutárního orgánu:	<p>Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce.</p> <p>K platnosti níže uvedených právních jednání (tzv. mimořádná správa) je, kromě podpisu statutárního orgánu, vždy nezbytný písemný souhlas zřizovatele.</p> <p>Mimořádnou správou je vždy toto právní jednání:</p> <p>a) jednání, jehož předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod nebo přechod - jak nabytí tak pozbytí - vlastnického práva k nemovitým věcem;</p> <p>b) jednání, jehož předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod nebo přechod - jak nabytí tak pozbytí - vlastnického práva k movitým věcem nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč;</p> <p>c) jednání, jímž je majetek - jak nemovitý, tak movitý - zatěžován nebo jímž dochází nebo může dojít ke vzdání se práva k tomuto majetku;</p> <p>d) uzavírání nájemní, pachtovní, výpůjční smlouvy (nebo jiná smlouva, jež zakládá užívání či pozivací právo) k nemovité věci na dobu delší 1 roku nebo k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 100.000,- Kč;</p> <p>e) jednání, jehož předmětem je vznik nebo změna závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč;</p> <p>f) jednání, které zakládá účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek.</p> <p>Tímto právním jednáním se rozumí smlouvy, dohody, smlouvy o budoucí smlouvě, dodatky smlouvy nebo dohody, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jiná právní jednání, i jednostranná, jimiž dochází ke skutečnostem uvedeným pod písm. a) až f).</p> <p>Souhlas zřizovatele k danému právnímu jednání se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním jednání statutární orgán zřizovatele připojí název zřizovatele a svůj podpis s vyznačením jména a funkce. Souhlas může zřizovatel udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.</p>		
Zřizovatel:	Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1-Hradčany, 11600, IČ: 00445100		

V kolonkách **Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné vydělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce** není žádný záznam.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 151
Obec:	Příbram (539911)
Katastrální území:	Březové Hory (735515)
Číslo LV:	3300
Výměra [m ²]:	968
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Příbram VI-Březové Hory (403270) ; č. p. 45; stavba občanského vybavení
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 151
Stavební objekt:	č. p. 45
Ulice:	náměstí J. A. Alise
Adresní místa:	náměstí J. A. Alise č. p. 45

Vlastníci, jiní oprávnění

Rímskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory, náměstí J. A. Alise 284, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram

Způsob ochrany nemovitosti

nemovitá kulturní památka

ochr.pásmo nem.kult.pam., pam.zóny, rezervace, nem.nár.kult.pam

chráněná ložisková území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 10.10.2023 09:00.