

Město Příbram

Pro jednání ZM

odbor: školství, kultury a sportu

dne: 17.06.2026

**Název bodu jednání:**

Žádost o ID na projekt „Protiplísňový nátěr stěn kostelní lodi, kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor a jejich výmalba Sboru M. Jakoubka ze Stříbra“

**Předkládá:** Rada města**Zpracovala:** Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru**Projednáno:** v RM 25.05.2026**Text usnesení RM****R.usn.č.0502/2026**

Žádost o ID na projekt „Protiplísňový nátěr stěn kostelní lodi, kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor a jejich výmalba Sboru M. Jakoubka ze Stříbra“

Rada města

**1. doporučuje ZM**

schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 70.000,00 Kč pro subjekt Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI - Březové Hory, Prokopská 314, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO: 61905291, na projekt s názvem „Protiplísňový nátěr stěn kostelní lodi, kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor a jejich výmalba Sboru M. Jakoubka ze Stříbra“, a to z kapitoly 741 - OE (rezerva starosty), za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

a

uzavřít veřejnoprávní smlouvu se subjektem Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI - Březové Hory, Prokopská 314, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO: 61905291 o poskytnutí individuální dotace ve výši 70.000,00 Kč na projekt s názvem „Protiplísňový nátěr stěn kostelní lodi, kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor a jejich výmalba Sboru M. Jakoubka ze Stříbra“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

**2. ukládá**

OVV zařadit tento materiál jako bod na jednání ZM dne 17.06.2026.

**Napsala:** Jana Klímová, DiS.**Návrhy na usnesení:****ZM schvaluje**

1) poskytnutí individuální dotace ve výši ..... Kč pro subjekt Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI - Březové Hory, Prokopská 314, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO: 61905291, na projekt s názvem „Protiplísňový nátěr stěn kostelní lodi, kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor a jejich výmalba Sboru M. Jakoubka ze Stříbra“, a to z kapitoly ....., za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI - Březové Hory, Prokopská 314, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO: 61905291 o poskytnutí individuální dotace ve výši ..... Kč na projekt s názvem „Protiplísňový nátěr stěn kostelní lodi, kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor a jejich výmalba Sboru M. Jakoubka ze Stříbra“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

nebo

### **n e s c h v a l u j e**

poskytnutí individuální dotace pro subjekt Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI - Březové Hory, Prokopská 314, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO: 61905291 na projekt s názvem „Protiplísňový nátěr stěn kostelní lodi, kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor a jejich výmalba Sboru M. Jakoubka ze Stříbra“ z důvodu .....

### **Důvodová zpráva:**

Finanční prostředky na individuální dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 – OŠKS na rok 2026: ANO

Ke dni 01.06.2026 **JSOU** na kapitole 777-OŠKS volné finanční zdroje v celkové výši **753.100,00 Kč**:

- **58.000,00 Kč** – prvek 3718 Individuální dotace
- **695.100,00 Kč** – nerozdělené programové dotace

Rada města předkládá zastupitelstvu města žádost subjektu Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI - Březové Hory o poskytnutí individuální dotace ve výši **80.000,00 Kč** na projekt s názvem „Protiplísňový nátěr stěn kostelní lodi, kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor a jejich výmalba Sboru M. Jakoubka ze Stříbra“.

**Žadatel byl v letošním roce podpořen dotací ve výši 25.000,00 Kč na realizaci projektu „Výmalba kostela k 90. výročí kostela - Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra“ v rámci dotačního programu Památky místního významu 2026.**

Zdůvodnění podání žádosti mimo programové dotace:

„Byly objeveny nové skutečnosti - plíseň byla objevena při dalším šetření kromě stropu kostela, na jehož protiplísňový nátěr a výmalbu a výmalbu kostela a kolumbaria jsme žádali dotaci v rámci oblasti: památky místního významu, i na zdech kostela - kostelní lodi, nebude proto stačit jen výmalba zdí, na niž jsme žádali dotaci, ale protiplísňový nátěr bude třeba udělat před výmalbou v chrámové lodi a kolumbariu a dále nově jsme zjistili, že i v kněžišti, v sakristii, na kuru, vstupu na kur - schodišti, a vstupu do věže a také na 2 WC - všude bude třeba udělat protiplísňový nátěr a následně výmalba. Bude třeba použít i lešení na jinak nepřístupná místa - zvláště na stěnách lodi kostela, v kolumbariu a v kněžišti.“

Kostel - Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách, který v letošním roce oslaví 90. výročí svého postavení a otevření, slouží kromě činnosti náboženské obce Církve československé husitské Příbram i široké veřejnosti k pořádání koncertů, přednášek a dalších akcí.

Před výročními oslavami je naplánována výmalba kostela s ošetřením stropu, který je zcela zasažen plísní. Na tento projekt byl žadatel podpořen dotací v rámci dotačního programu Památky místního významu 2026. Dle nově zjištěných skutečností jsou plísni zasaženy také zdi jednotlivých prostor kostela – chrámové lodi, kolumbária, kněžiště, sakristie, kuru, schodiště, vstupu do věže a dvou WC. Všechny tyto prostory je nutné před samotnou výmalbou ošetřit protiplísňovým nátěrem.

**Případnou dotaci by žadatel použil na úhradu materiálových výdajů (protiplísňový nátěr a barvy) a služeb malíře.**

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020 (dále jen „pravidla“), čl. I bod 2, schválených ZM dne 22.06.2020 Usn. č. 394/2020/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2025. Podmínka se týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu nebo na jiný účel určený žadatelem v žádosti. O dotaci může požádat každý žadatel, který splní dané podmínky uvedené v pravidlech. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: žádost o dotaci

## Individuální dotace 2026

**TÉMA:** Individuální dotace 2026  
**OBLAST:** Individuální dotace

### Žádost číslo ID00324

#### Název projektu - akce

Protiplísňový nátěr stěn kostelní lodi, kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor a jejich výmalba Sboru M.Jakoubka ze Stříbra

#### Žadatel

#### Základní informace

**Název:** Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI - Březové Hory  
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

**IČ:** 61905291

**DIČ:**

**E- mail:** nocsh.pribram@seznam.cz

#### Kontaktní údaje

**Ulice:** Prokopská  
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

**Číslo orientační:**

**Číslo popisné:** 314

**PSČ:** 26101

**Obec:** Příbram - Březové Hory

**Obec s rozšířenou působností:** obec s rozšířenou působností = ORP

**Okres:** Příbram

**Pošta:** Příbram

**Telefon:** 318623788

**Fax:**

**WWW:**

## Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice: pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Obec s rozšířenou působností: obec s rozšířenou působností = ORP

Okres:

Pošta:

## Bankovní spojení

Předčísí účtu:

Číslo účtu: 123376702

Banka: 0300 - Československá obchodní banka, a.s.

## Statutární zástupce

Titul před:

Jméno: Eva

Příjmení: Jarolínková

Titul za:

Funkce: předsedkyně Rady starších NOCČSH Příbram

## Další statutární zástupce

Titul před:

Jméno: Jana

Příjmení: Skořepová

Titul za: DiS

Funkce: farářka NOCČSH Příbram

## Projekt

**Úplný a přesný název projektu:**

Protiplišňový nátěr stěn kostelní lodi, kolumbaria a protiplišňový nátěr a výmalba, kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor (vstupu na kur, vstupu na věž, 2 WC) kostela - Sboru M. Jakoubka ze Stříbra

**Stručný obsah projektu:**

Krátký a výstižný název akce/ projektu (z názvu by mělo být patrné, o jakou akci se jedná)  
Kostel - Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra oslaví v tomto roce 90. výročí svého postavení a otevření. Je nutná sanace plísně - protiplišňový nátěr stěn kostelní lodi a kolumbaria (nejen stropu kostela, jak jsme se domnívali) a dále je třeba protiplišňový nátěr a výmalba kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor (vstupu na kur - schodiště a vstupu na věž, 2 WC) a to i s ohledem na to, že kostel je využíván oběma ZUŠ každoročně ke koncertům dětí, kostel slouží i k dalším koncertům o Adventu, Velikonocích a dalších částech roku, ke koncertům je využíván i kur, kde jsou varhany a 2 WC umístěné v prostorách kostela 1 se vchodem ze uvnitř, 2 se vchodem z venku - součástí budovy kostela. Po celý rok je otevřena také věž - jako jediná rozhledna v Příbrami - bude potřeba vymalovat vstup na kůr a vstup do věže. Ve všech případech bude muset před výmalbou být nanesen protiplišňový nátěr.  
Stručný popis projektu (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

<b>Zdůvodnění podání žádosti mimo programové dotace:</b>	Byly objeveny nové skutečnosti - plíseň byla objevena při dalším šetření kromě stropu kostela, (na jehož protiplísňový nátěr a výmalbu a výmalbu kostela a kolumbaria jsme žádali dotaci v rámci oblasti: památky místního významu) i na zdech kostela - kostelní lodi, nebude proto stačit jen výmalba zdí, na níž jsme žádali dotaci, ale protiplísňový nátěr bude třeba udělat před výmalbou v chrámové lodi a kolumbariu a dále nově jsme zjistili, že i v kněžišti, v sakristii, na kuru, vstupu na kur - schodišti, a vstupu do věže a také na 2 WC - všude bude třeba udělat protiplísňový nátěr a následně výmalba. Bude třeba použít i lešení na jinak nepřístupná místa - zvláště na stěnách lodí kostela, v kolumbariu a v kněžišti. Zdůvodnění podání žádosti o individuální dotaci mimo programové dotace.
<b>Osoba odpovědná za realizaci projektu:</b>	Jana Skořepová, Dis, farářka CČSH n.o. Příbram - Březové Hory
<b>Popis činnosti žadatele:</b>	bohoslužebná, pastorační, sociální, široce kulturní činnost - koncerty, výstavy, přednášky.
<b>Přínos projektu pro životní prostředí:</b>	- úspora energie a prevence - termoizolační nátěry omezují srážení vlhkosti (kondenzaci) na stěnách. Tím snižují potřebu přetápění a odvlhčování. - prodloužení životnosti materiálů - chrání omítku před rozkladem a degradací způsobenou vlhkostí.
<b>Připravované akce, které výhledově na projekt naváží:</b>	Protiplísňový nátěr a výmalba stropu kostela a výmalba kostela (kostelní lodi) a kolumbaria. Poté bude mnohem zdraví bezpečnější konat v kostele nejen bohoslužby, ale i charitativní koncerty a koncerty dětí ZUŠ a další koncerty a přednášky ad.
<b>Doba realizace:</b>	červenec 2026 (den / měsíc / rok)
<b>Doba zahájení projektu:</b>	..
<b>Doba ukončení projektu:</b>	..
<b>Obdobné projekty, které žadatel realizoval v minulých letech:</b>	V kostele - Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra v přechozích letech byla udělána: Oprava bočních schodišť, instalace zábradlí a zprůchodnění odtokových cest kostela Mistra Jakoubka ze Stříbra CČSH v Příbrami - Březové Hory (2024) Elektronické zabezpečovací zařízení kostela M. Jakoubka ze Stříbra Církve československé husitské v Příbrami VI.- Březové Hory (2023) Rekonstrukce elektrického zvonění zvonu kostela CČSH Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami VI. - Březové Hory (2022) (stručná charakteristika)
<b>Vstupné:</b>	0 Uvedte, zda bude na akci vybráno vstupné a jeho výši.
<b>Seznam příloh:</b>	fotografie zdí sakristie, kuru, vstupu na kur, vstupu na věž, 2 WC Uvedte seznam příloh, které k žádosti přikládáte

## Financování projektu

<b>Celkové náklady projektu:</b>	90 000 Kč
<b>Vlastní podíl žadatele v Kč:</b>	10 000 Kč
<b>Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v Kč:</b>	10 000 Kč
<b>Vlastní podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v %:</b>	11 %
<b>Účelové dotace od ostatních obcí:</b>	Kč
<b>Dotace ze státního rozpočtu:</b>	Kč
<b>Dotace od krajského úřadu:</b>	Kč
<b>Ostatní zdroje, dary:</b>	Kč
<b>Příjmy vzniklé realizací projektu (vstupné, příjmy z prodeje):</b>	Kč
<b>Výše požadované dotace v Kč:</b>	80 000 Kč
<b>Výše požadované dotace v %:</b>	80 000 % z celkových nákladů projektu
<b>Specifikace uznatelných nákladů, na které je dotace požadována:</b>	protiplísňový nátěr, barvy, práce - natírání, malování, obalový materiál Uvedte uznatelné náklady, na které bude dotace použita (např. nájemné, věcné ceny do soutěží apod.).

## Identifikace právnické osoby

### 1. Identifikace osob zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:

Jana Skořepová- farářka, Eva Jarolímová - předsedkyně RS, Dagmar Žáková - finanční zpravodaj  
Uveďte jméno a příjmení osoby nebo osob oprávněných jednat jménem právnické osoby a jejich funkci.

### 2. Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:

*Podílem je myšlen obchodní podíl dle § 31 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.*

*Spolky - neuvedou se členové spolku, ale statutární zástupce nebo osoba oprávněná dle stanov jednat za spolek.*

*Akciová společnost - neuvádí jednotlivé akcionáře, ale zakladatele uvedené v obchodním rejstříku.*

*Družstva - nejedná se o obchodní podíl, informace dle bodu 2. a 3. se neuvede (neuvádí se družstevníci, ale statutární výbor).*

### 3. Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:

Budou uvedeny názvy subjektů, v nichž má některá z výše uvedených osob podíl.

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a zákon č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, uvedených v této žádosti, jejich povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020.

#### Povinné přílohy:

1. Popis projektu - uveďte všechny podstatné charakteristiky projektu, cílovou skupinu, přínos pro město Příbram atd.
2. Položkový rozpočet (tabulka ke stažení v sekci Dokumenty). Položkový rozpočet je významnou součástí žádosti, proto prosíme, abyste jeho vyplnění věnovali zvýšenou pozornost. V samotném těle žádosti budete uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních finančních prostředků v případě, že projekt budete financovat také z vlastních zdrojů nebo dotací od jiných poskytovatelů.
3. Nabídka recipročního plnění

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.

- Příloha č.1** - foto plíseň zdi.jpg (2.66 MB)  
**Příloha č.2** - foto plíseň zdi 2.jpg (2.68 MB)  
**Příloha č.3** - Foto plíseň sakristie.jpg (3.19 MB)  
**Příloha č.4** - Foto plíseň kur.jpg (3.39 MB)  
**Příloha č.5** - foto plíseň vstup na kur- schodiště.jpg (1.77 MB)  
**Příloha č.6** - foto plíseň kněžiště.jpg (2.29 MB)  
**Příloha č.7** - Odborný posudek.pdf (0 B)  
**Příloha č.8** - Popis projektu N.pdf (0 B)  
**Příloha č.9** - dotace polozkovy rozpocet 2026.pdf (0 B)

Žádost elektronicky podána 19.05.2026

podpis statutárního zástupce

ID00324

**ŽADATEL:**

Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI - Březové Hory  
Prokopská 314  
26101 Příbram

**MěÚ Příbram**  
Doručeno: 20.05.2026  
**MeUPB 70472/2026**  
listy:1 přílohy:  
druh:



mepmes9df4f67c

# Žádost o finanční podporu z rozpočtu města pro rok 2026 „NEOTVÍRAT“

**Adresát:**  
Městský úřad Příbram  
sekretariát starosty  
Tyršova 108  
261 01 Příbram

Název projektu: Protiplísňový nátěr stěn kostelní lodi a kolumbaria a protiplísňový nátěr a výmalba kněžiště, sakristie, kuru a dalších prostor (vstupu na kur, vstupu na věž, 2 WC) kostela-Sboru M.Jakoubka ze Stříbra

Touto žádostí v rámci individuální dotace navazujeme na podanou a schválenou žádost pod názvem: Výmalba kostela k 90. výročí kostela-Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra (Výmalba kostela-Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra a kolumbária), podanou v oblasti: památky místního významu, a to proto, že byly při šetření objeveny nové skutečnosti.

Kromě plísni zasaženého stropu kostela jsme při dalším šetření objevili plíseň i na zdech chrámové lodi a v kolumbariu – nebude proto stačit jejich nová výmalba, jak jsme se domnívali, ale bude muset být nejprve udělán protiplísňový nátěr.

Kromě toho jsme plíseň objevili při dalším šetření i na dalších místech – v kněžišti, sakristii, na kuru, na schodišti při vstupu na kur a rovněž při vstupu na věž a také na dvou WC, které kostel má (1. má vchod uvnitř, 2. má vchod z venku-je součástí budovy kostela). Všude tam bude třeba natřít protiplísňový nátěr a následně po zaschnutí všechny výše uvedené části vymalovat.

Bude třeba lešení pro protiplísňový nátěr a výmalbu ve dvou vrstvách stěn lodě kostela, kněžiště, sakristie, kuru, vstupu na kur, vstupu na věž a 2 WC - bude využito lešení pro protiplísňový nátěr stropu a výmalbu kostela a kolumbária. Vzhledem k protiplísňovému nátěru a výmalbě mimo jiné kněžiště a kuru, ale také chrámové lodi, bude třeba pořídit obalový materiál, který bude chránit při natírání a malování dřevěné kněžiště, varhany a lavice.

Poté, co bude vše – viz výše – natřeno protiplísňovým nátěrem a vymalováno, bude kostel – Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra moci lépe (a zdravěji) sloužit nejen k bohoslužbám, ale i k charitativním koncertům, koncertům obou ZUŠ a dalším koncertům, přednáškám, výstavám ad.

Firma, kterou jsme poptali, je ochotna udělat protiplísňový nátěr a výmalbu všech výše uvedených prostor kostela.

Věříme, že kostel – Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách, který slouží mnohým příbramanům – duchovně (bohoslužby), kulturně (koncerty) i pietně (pohřby a kolumbárium) a disponuje též i jedinou rozhlednou v Příbrami, kterou mnozí příbramané i turisté odjinud navštěvují, bude moci být díky svému protiplísňovému nátěru všech jeho prostor a následné výmalbě připraven ke svému 90. výročí, v němž se budou konat akce i pro širokou veřejnost a bude tak zajištěna a podpořena na další dobu jeho široká kulturní – koncertní, ale i osvětová a výstavní činnost.

Za n.o. CČSH a RS n.o. CČSH Příbram Březové Hory



Jana Skořepová, farářka n.o. Příbram Březové Hory

Žadatel: n.o. CČSH Příbram Březové Hory  
 Adresa: Prokopská 314 Příbram VI - Březové Hory  
 61905291  
 Název dotační oblasti: individuální dotace  
 Název projektu: Protiplísňový nátěr stěn kostelní lodi a kolumbaria a dalších částí s jejich výmalbou Sboru M. Jakoubka ze Stříbra

**PŘEDPOKLADANÝ CELKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU**

Vyplňte celkové výdaje projektu včetně neuznatelných výdajů souvisejících s projektem.

Druh výdaje	Předpokládaná výše výdaje
<b>Materiálové výdaje</b>	<b>55 000</b>
protiplísňový nátěr /stěny lodi, kolumbarium, kněžiště, saktřístie, vstup na kur, kur, 2 WC	30 000
barvy pro 2 vrstvy malování kněžiště, sakristie, vstup na kur kur schodiště, 2 WC	20 000
obalovy materiál pro kněžiště, lavice, varhany na kuru	5 000
<b>Nemateriálové výdaje (služby)</b>	<b>35 000</b>
práce- nátěr protiplísňové vrstvy všech částí - viz výše	10 000
práce - výmalba malování kněžiště, sakristie, vstupu na kur kur schodiště, 2 WC a hrubý úklid	23 000
úklid po malování	2 000
<b>Osobní výdaje</b>	<b>0</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>90 000</b>

**UZNATELNÉ VÝDAJE, NA KTERÉ BUDE DOTACE POUŽITA**

Vyplňte uznatelné výdaje, na které bude dotace použita. Uvedené výdaje musí být v souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města a příslušným dotačním programem.

Neuznatelnými výdaji jsou:

- úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad škody,
- odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejich funkce nebo v souvislosti s ním,
- DPH u plátců této daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočet DPH,
- výdaje na pohoštění, občerstvení, dary, s výjimkou věcných cen při soutěžích,
- výdaje na nákup věci a služeb osobní spotřeby přímo nesouvisejících s účelem dotace.

Upozorňujeme, že výdaje na odměny členům statutárních orgánů příjemce za jiné činnosti, než je výkon funkce statutárního orgánu, nebo na odměny osobám jim blízkým (v případě, že příjemce je FO, pak osobám blízkým příjemci), mohou být ve výúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové poskytnuté dotace.

Další neuznatelné výdaje mohou být specifikovány v příslušném dotačním programu.

Druh uznatelného výdaje	Předpokládaná výše uznatelného výdaje
protiplísňový nátěr /stěny lodi, kolumbarium, kněžiště, saktřístie, vstup na kur - schodiště, kur, 2 WC	30 000
materiál - barvy (2 nátěry) kněžiště, sakristie, vstup na kur- schodiště, kur. 2WC	20 000
práce -protiplísňový nátěr(stěn lodi, kolumbarium, kněžiště sakristie, vstupu na kur, kuru ,2 WC	10 000
práce výmalba kněžiště, sakristie, vstup na kur- schodiště, kuru, 2WC	20 000

<b>Neinvestiční uznatelné výdaje celkem</b>	<b>80 000</b>
---	---------------

**Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování projektu)**

<b>Příjmy z projektu</b>	<b>0</b>
vstupné	
z prodeje	
jiné (specifikovat)	
<b>Další zdroje financování projektu</b>	<b>10 000</b>
vlastní finanční vklad žadatele	10 000
dotace od jiných poskytovatelů	
příspěvky od sponzorů	
jiné (specifikovat)	

<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 000</b>
----------------------	---------------

<b>Rozdíl mezi celkovými výdaji a příjmy</b>	<b>-80 000</b>
--	----------------

<b>Požadovaná výše dotace v Kč</b>	<b>80 000</b>
------------------------------------	---------------

V Příbrami dne:15.5.2026

Podpis žadatele:

## ODBORNÝ POSUDEK

Na protiplísňový nátěr zdí, kolumbaria, kněžiště, sakristie, kuru, vstupu na kur a na věž a 2 WC a výmalbu kněžiště, sakristie, kuru, vstupu na kur a na věž a 2 WC (v návaznosti na protiplísňový nátěr stropu a následnou jeho výmalbu spolu s kostelem - zdmi) v kostele Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách

Jan Vaněk Svaté Pole 65 263 01 Svaté Pole Česká republika IC: 71509925

Kontaktní údaje E-mail: Telefon: Mobil: honzavanek@volny.cz 777759444 +420777759444

Dne 15.5. 2026 jsem na základě požadavku a objednávky FU n.o. CČSH Příbram - Březové Hory provedl v kostele Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách další odbornou obhlídku zdí kostela, kolumbaria, kněžiště, sakristie, kuru, vstupu na kur a na věž a 2 WC a zjistil jsem nové skutečnosti, že totiž plíseň nezasahuje pouze strop kostela, kde je to zcela evidentní, ale bude třeba protiplísňovým nátěrem natřít kormě stropu i zdi a kolumbarium - nebude proto stačit jen jejich výmalba, jak jsem se vyjádřil v předchozím posudku, a dále bude třeba protiplísňovým nátěrem natřít i kněžiště, sakristii, kur, vstup na kur a na věž a 2 WC a teprve pak vše výše zmíněné dvěma vrstvami nátěru vymalovat a to speciálními barvami, které dobře budou reagovat na vlhkost vzduchu a nestabilitu teploty, která v kostele je.

Vzhledem k hodně vysokým stropům kostela je potřeba postavit lešení, které bylo plánováno již pro protiplísňový nátěr stropu a výmalbu kostela a kolumbaria.

Celková cena za provedenou práci včetně materiálu - protiplísňový nátěr zdí, kolumbaria, kněžiště, sakristie, kuru, vstupu na kur a na věž a 2 WC a následnou jejich výmalbu dvěma vrstvami termoregulačních barev kněžiště, sakristie, kuru, vstupu na kur a na věž a 2 WC (v návaznosti na protiplísňový nátěr stropu a vymalování kostela – stěn a kolumbaria, které zde není započítáno, neboť bylo již započítáno do předchozí kalkulace spolu s lešením ) by neměla přesáhnout 90.000 Kč.

Jan Vaněk, malíř

**Jan Vaněk**  
Svaté Pole 65, 263 01 Dobříš  
ICO: 71809925  
Tel.: 777 789 444











